

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav
živočíšnej výroby, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

Bonitačný kľúč

Pre veľkopočetné populácie oviec



august 2017

(platný od 01.08.2017)

Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Bez ohodnotenia ktoréhokoľvek znaku nemôže byť baran predvedený na NT resp. nemôže byť ohodnotený a mať pridelenú výslednú triedu.

ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

BERRICHON DU CHER	BE
CIGÁJA	C
ILE DE FRANCE	IF
LACAUNE	LC
SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA	SD
SUFFOLK	SF
ZOŠLACHTENÁ VALAŠKA	ZV

Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlňa</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	10	45	20

b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlňa</i>	<i>Index MLLT + PT****</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	20	10	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre hmotnosť jahniat pri odstave.

*** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre produkciu mlieka. Vychádza sa z jednotlivých kontrolných nádojov alebo z celkovej PM za dojnú periódu.

**** Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	a) Počet pridelených bodov	b) Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	25 bodov	30 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	15 bodov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov	5 bodov

a) platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mlieka

b) platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

Intenzita rastu jahniat (zaradenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty	*Počet pridelených bodov
+++	20% jedincov s najvyššou PH	20 bodov
++	21 - 60% jedincov	15 bodov
+	61 – 90% jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

** platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)*

Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	*Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

** platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)*

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Mlieková úžitkovosť – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty(PH)	*Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	45 bodov
++	21 – 60 % jedincov	35 bodov
+	61 – 90 % jedincov	20 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

** platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mlieka*

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
Spolu bodov	10	6	0

* pri charaktere vlny sú zrážky bodov (- mínus) pri defektoch nasledovné:

- C: čierny vlas (č)** - 1 bod
 - 2 body
 ak viac *prípadné vyradenie posúdi komisia*
- ZV: mŕtvy vlas (y)** - 1 bod
 - 2 body
 ak viac *prípadné vyradenie posúdi komisia*

Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Exteriér

plemeno	sortiment	body
C	C, CD	5
	BC	3
	ostatné	0
ZV	D, DE	5
	CD	3
	ostatné	0

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 46 do 50
EA	od 70 do 84	od 41 do 45
EB	od 55 do 69	od 36 do 40
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 35
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená mäsové

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT***</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	25	5	20	20

* *Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.*

** *Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre hmotnosť jahniat pri odstave.*

*** *Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).*

Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	30 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Intenzita rastu jahniat (zaradenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20% jedincov s najvyššou PH	25 bodov
++	21 - 60% jedincov	20 bodov
+	61 – 90% jedincov	15 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov*
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
IF	2A, A	3
	AB, B	2
	ostatné	0
BE	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
SF	BC	3
	B, C	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená dojné

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť**</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	5	50	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre produkciu mlieka. Vychádza sa z jednotlivých kontrolných nádojov alebo z celkovej PM za dojnú periódu.

Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	25 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	15 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Mlieková úžitkovosť (hodnotenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	50 bodov
++	21 – 60 % jedincov	35 bodov
+	61 – 90 % jedincov	20 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Uznané sú modifikácie čierna a biela u plemien lacaune. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
LC	AB, B	3
	A, BC	2
	ostatné	0
SD	B - CD	3
	AB, D	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
vynikajúci	20 bodov
nadpriemerný	16 bodov
priemerný	12 bodov
podpriemerný	8 – 4 body
nevyhovujúci	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemenný štandard hmotnosti bahníc, plemenných a aukčných baranov (v kg)

hmotnosť bahnic	C	55 kg
	LC	65 kg
	ZV	50 kg
	SD	60 kg
	IF	70 kg
	BE	70 kg
	SF	70 kg

hmotnosť plemenných baranov	C	75 kg
	LC	85 kg
	ZV	70 kg
	SD	80 kg
	IF	100 kg
	BE	100 kg
	SF	100 kg

minimálna hmotnosť aukčných baranov	C	60 kg
	LC	65 kg
	ZV	55 kg
	SD	60 kg
	IF	70 kg
	BE	70 kg
	SF	70 kg

Štandardné hmotnosti jahniat pri uliahnutí podľa pohlavia a veľkosti vrhu (v kg)

Veľkosť vrhu	Pohlavie	C, LC, SD	ZV	mäsové, IF, BE, SF
<i>jedináčik</i>	jahnička	3,6 kg	3,4 kg	3,9 kg
	baránok	3,8 kg	3,7 kg	4,2 kg
<i>dvojičky</i>	jahnička	3,0 kg	2,8 kg	3,1 kg
	baránok	3,2 kg	3,0 kg	3,3 kg
<i>trojičky a viac</i>	jahnička	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg
	baránok	2,4 kg	2,1 kg	2,4 kg

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav
živočíšnej výroby, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

Bonitačný kľúč

Pre málopočetné populácie oviec



apríl 2018

(platný od 12.04.2018)

Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Bez ohodnotenia ktoréhokoľvek znaku nemôže byť baran predvedený na NT resp. nemôže byť ohodnotený a mať pridelenú výslednú triedu.

ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

ASKÁNSKE MERINO	AM
ASSAF	AF
BERGSCHAF	BG
BIELA ALPSKÁ OVCA	BA
BLEU DU MAINE	BM
CLUN FOREST	CF
DORPER	DP
FLEISCHMERINO	FM
CHAROLAIS	CH
JACOB	J
MERINO	M
NEMECKÁ ČIERNOHLAVÁ OVCA	NC
OUESANTSKÁ OVCA	Q
OXFORD DOWN	OD
ROMANOVSKÁ OVCA	R
ROMNEY MARSH (KENT)	RM
TEXEL	T
VALAŠKA (PÔVODNÁ VALAŠKA)	V
VRESOVÁ OVCA	VR
VÝCHODOFRÍZSKA OVCA	VF
VÝCHODOFRÍZSKA OVCA	VF
ZWARTBLES	ZW

Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	5	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	10	45	20

b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT****</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	x	xx	xxx	1 - 5
Koef. významnosti	6	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	20	10	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní pri ovciach so zameraním na produkciu mäsa

*** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

**** Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Intenzita rastu

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

body sa prideľujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov*
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

*platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
Spolu bodov	10	6	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
M, AM, FM	2A, A	5
	AB, B	3
	ostatné	0
BG,	BC, C, CD	5
	B, D	3
	ostatné	0
RM	C, CD	5
	BC, D	3
	ostatné	0
NC	BC, C	5
	B, CD	3
	ostatné	0
VR	E-F	5
	D-D/E	3
	ostatné	0

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Mlieková úžitkovosť*

+++	45 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

* pri prideľovaní bodov jarkám a aukčným baranom sa vychádza z mliekovej úžitkovosti matiek

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená mäsové

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT***</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	6	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	25 (30****)	5	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní.

*** Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Pri plemene zwartbles (ZW) sa nestanovuje index MLLT + PT, ale osvalenie sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvieratá.

**** Maximálny počet 30 bodov môžu získať iba jahňatá plemena dorper, u ktorých sa nehodnotí vlna

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Intenzita rastu

Označenie	Body	Plemeno dorper
+++	25 bodov	30 bodov
++	20 bodov	25 bodov
+	15 bodov	20 bodov
N	5 bodov	10 bodov
NN	0 bodov	0 bodov

body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Index MLLT + PT

Označenie zvieratá	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste (pri plemene dorper sa vlna nehodnotí!!)

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

plemeno	sortiment	body
OD, CF, ZW	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
CH	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
T	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
BM	B - BC	3
	AB, C	2
	ostatné	0
BA	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
vynikajúci	20 bodov
nadpriemerný	16 bodov
priemerný	12 bodov
podpriemerný	8 – 4 body
nevyhovujúci	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená dojné

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť**</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 – 5	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	5	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	5	50	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Mlieková úžitkovosť

+++	50 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Vlna – hodnotí sa v minimálne 3 mesačnom raste

Uznaná je aj modifikácia čierna u plemena východofrízská. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
VF	C, CD	3
	BC, D	2
	ostatné	0
AF	CD, D	3
	C, DE	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
<i> vynikajúci </i>	20 bodov
<i> nadpriemerný </i>	16 bodov
<i> priemerný </i>	12 bodov
<i> podpriemerný </i>	8 – 4 body
<i> nevyhovujúci </i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená plodné – romanovská ovca

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	x	xx	0 - 5
Koef. významnosti	9	x	xx	6
Max. počet bodov	45	20	5	30

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 40 – 70 dní.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Intenzita rastu

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

body sa prideľujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>charakter (ch)*</i>	5	3	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny – nehodnotí sa, pretože plemeno sa zaraďuje medzi plemená kožuchové so špecifickým zložením rúna.

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemenný štandard hmotnosti bahníc, plemenných a aukčných baranov (v kg)

hmotnosť bahnic	M, AM, FM	60 kg
	VF, BG	65 kg
	RM, BA, DP	70 kg
	NC, CF, ZW	65 kg
	OD, AF	75 kg
	CH	70 kg
	T	70 kg
	BM	80 kg
	R,VR	45 kg

hmotnosť plemenných baranov	M, AM, FM	80 kg
	VF, BG,	85kg
	RM, BA, DP	100 kg
	NC, CF, ZW	90 kg
	OD, AF, BM	110 kg
	CH, T	100 kg
	R, VR	65 kg

minimálna hmotnosť aukčných baranov	M, AM, FM	65 kg
	RM, BA, DP	65 kg
	VF, BG	65 kg
	NC, CF, ZW	70 kg
	OD, AF	70 kg
	CH	70 kg
	T	70 kg
	BM	80 kg
	R, VR	45 kg

minimálna hmotnosť baránkov vo veku 6 mesiacov	VF	42 kg
---	-----------	-------

**Štandardné hmotnosti jahniat pri uliahnutí podľa pohlavia
a veľkosti vrhu (v kg)**

Veľkosť vrhu	Pohlavie	M, AM, FM	VF, BG	OD, CH, T, NC, CF, RM, AF, BM, BA, DP, ZW	R, VR
<i>jedináčik</i>	jahnička	3,8 kg	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg
	baránok	4 kg	3,8 kg	4,2 kg	3,5 kg
<i>dvojičky</i>	jahnička	3 kg	3 kg	3,1 kg	2,5 kg
	baránok	3,2 kg	3,2 kg	3,3 kg	2,7 kg
<i>trojičky a viac</i>	jahnička	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,3 kg
	baránok	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg
<i>štvorčatá a viac</i>	jahnička				1,8 kg
	baránok				2 kg

Valaška (pôvodná valaška)

	Hodnotenie		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	xx	0 - 5
Koef. významnosti	4	xx	6
Max. počet bodov	20	50	30

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

Mlieková úžitkovosť nie je zahrnutá do bonitačného kľúča.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Povolené sú rôzne farebné modifikácie a strakatosť rúna (tabuľka % podiel dĺžky podsady k dĺžke pesíkov je v prílohe).

Pomer dĺžky podsady k dĺžke pesíkov v %	body
≤ 50	15
>50 ≤ 60	10
>60	5

sortiment (s)	body
E	20
DE, EF	15
D a F	5

charakter (ch)*	body
vyhovujúci	15
priemerný	10
podpriemerný	5

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Exteriér

Hodnotí sa plemenný typ, celkový vývin a harmónia telesnej stavby, utváranie jednotlivých telesných partií, zvlášť sa posudzuje pevnosť chrbta, postoj končatín, pevnosť sponiek a pohlavný výraz. Pri hodnotení uprednostňovať ovce malého a stredného rámca pred ovcami veľkého rámca s hrubou a ťažkou hlavou. Prípustná rohatosť aj u bahníc (lýrovité rohy, rohy typu „ibex“ (typické pre kozy) a výrazné redukované rohy). Počet získaných bodov sa vynásobí príslušným koeficientom (6).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	30 bodov
<i>nadpriemerný</i>	24 bodov
<i>priemerný</i>	18 bodov
<i>podpriemerný</i>	12 – 6 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

*Pri uvedenej triede musí byť vyznačená aj základná symbolika základného hodnotenia vlny (napr. **pp** 160/70 mm, s. **DE**, **ch** 10).*

Ouessantská ovce

	Hodnotenie		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 5
Koef. významnosti	4	xx	10
Max. počet bodov	20	30	50

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Uznané sú čierna a biela a iné modifikácie farieb

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
Spolu bodov	30	20	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
Q	AB, B	15
	A, BC	10
	ostatné	0

Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale pre zaradenie do plemenitby je limitujúca výška v kohútiku v 1., 2., a 3. roku. Ak jedinec pri meraní presiahne výšku v kohútiku bude vyradený.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	50 bodov
<i>nadpriemerný</i>	40 bodov
<i>priemerný</i>	30 bodov
<i>podpriemerný</i>	20 – 10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Hodnotenie výšky v kohútiku

	baran	ovca
1.rok	do 46 cm	do 44 cm
2.rok	do 48 cm	do 45 cm
3.rok	do 49 cm	do 46 cm

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

Jacob

	Hodnotenie		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 4
Koef. významnosti	6	xx	10
Max. počet bodov	30	30	40

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

V rámci hodnotenia vlny sa posudzuje jemnosť vlny a v rámci ukazovateľa „charakter vlny“ sa posudzuje aj typické sfarbenie v súlade so základnou charakteristikou plemena.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
Spolu bodov	30	20	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
J	C, CD	15
	BC, D	10
	ostatné	0

Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale v rámci exteriéru sa osobitne posudzuje aj počet rohov (2, 4, 6), a to aj z ohľadom na početnosť rohov u rodičov hodnoteného jedinca (v záujme zachovania genetickej variability).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav
živočíšnej výroby, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

Bonitačný kľúč

Pre zvieratá z importu



apríl 2018

(platný od 12.04.2018)

Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Hodnotenie zvierat bude vykonané na základe všetkých dostupných údajov z krajiny pôvodu.

ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

ASKÁNSKE MERINO	AM
ASSAF	AF
BERGSCHAF	BG
BERRICHON DU CHER	BE
BIELA ALPSKÁ OVCA	BA
BLEU DU MAINE	BM
CIGÁJA	C
CLUN FOREST	CF
DORPER	DP
FLEISCHMERINO	FM
CHAROLAIS	CH
ILE DE FRANCE	IF
JACOB	J
LACAUNE	LC
MERINO	M
NEMECKÁ ČIERNOHLAVÁ OVCA	NC
OUESANTSKÁ OVCA	Q
OXFORD DOWN	OD
ROMANOVSKÁ OVCA	R
ROMNEY MARSH (KENT)	RM
SUFFOLK	SF
TEXEL	T
VALAŠKA (PÔVODNÁ VALAŠKA)	V
VRESOVÁ OVCA	VR
VÝCHODOFRÍZSKA OVCA	VF
ZWARTBLES	ZW

Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	5	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	10	45	20

b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>osvalenie****</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	0 - 5	xx	0 - 5	1 - 5
Koef. významnosti	6	4	xx	4	4
Max. počet bodov	30	20	10	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní pri ovciach so zameraním na produkciu mäsa

*** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

**** Osvalenie sa hodnotí subjektívne.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Intenzita rastu

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

Osvalenie

Označenie zvierat'a	Počet pridelených bodov*
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
-	5 bodov

* platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
Spolu bodov	10	6	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
C	C, CD	5
	BC	3
	ostatné	0
M, AM, FM	2A, A	5
	AB, B	3
	ostatné	0
BG	BC, C, CD	5
	B, D	3
	ostatné	0
RM	C, CD	5
	BC, D	3
	ostatné	0
NC	BC, C	5
	B, CD	3
	ostatné	0
VR	E-F	5
	D-D/E	3
	ostatné	0

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Mlieková úžitkovosť*

+++	45 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

* pri prideľovaní bodov jarkám a aukčným baranom sa vychádza z mliekovej úžitkovosti matiek

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená mäsové

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>osvalenie***</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	x	xx	0 – 5	0 - 5
Koef. významnosti	6	x	xx	4	4
Max. počet bodov	30	25 (30****)	5	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní.

*** Osvalenie sa hodnotí subjektívne.

**** Maximálny počet 30 bodov môžu získať iba jahňatá plemena dorper, u ktorých sa nehodnotí vlna.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Intenzita rastu

Označenie	Body	Plemeno dorper
+++	25 bodov	30 bodov
++	20 bodov	25 bodov
+	15 bodov	20 bodov
N	5 bodov	10 bodov
NN	0 bodov	0 bodov

body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Osvalenie

Označenie zvierat'a	Počet pridelených bodov
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
-	5 bodov

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste (pri plemene dorper sa vlna nehodnotí!!)

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

plemeno	sortiment	body
OD, CF, ZW, T	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
CH, BE, BA	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
BM	B - BC	3
	AB, C	2
	ostatné	0
IF	2A, A	3
	AB, B	2
	ostatné	0
SF	BC	3
	B, C	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená dojné

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť**</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 – 5	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	5	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	5	50	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Mlieková úžitkovosť

+++	50 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Vlna – hodnotí sa v minimálne 3 mesačnom raste

Uznaná je aj modifikácia čierna u plemena východofrízska. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
VF	C, CD	3
	BC, D	2
	ostatné	0
LC	AB, B	3
	A, BC	2
	ostatné	0
AF	CD, D	3
	C, DE	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
<i>vyňikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená plodné – romanovská ovca

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	x	xx	0 - 5
Koef. významnosti	9	x	xx	6
Max. počet bodov	45	20	5	30

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 40 – 70 dní.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Intenzita rastu

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

body sa prideľujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>charakter (ch)*</i>	5	3	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny – nehodnotí sa, pretože plemeno sa zaraďuje medzi plemená kožuchové so špecifickým zložením rúna.

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

Valaška (pôvodná valaška)

	Hodnotenie		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlňa</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	xx	0 - 5
Koef. významnosti	4	xx	6
Max. počet bodov	20	50	30

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

Mlieková úžitkovosť nie je zahrnutá do bonitačného kľúča.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Povolené sú rôzne farebné modifikácie a strakatosť rúna (tabuľka % podiel dĺžky podsady k dĺžke pesíkov je v prílohe)

Pomer dĺžky podsady k dĺžke pesíkov v %	body	sortiment (s)	body	charakter (ch)*	body
≤ 50	15	E	20	vyhovujúci	15
>50 ≤ 60	10	DE, EF	15	priemerný	10
>60	5	D a F	5	podpriemerný	5

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Exteriér

Hodnotenie exteriéru: 0 – 30 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec, hlava, krk, trup, končatiny, vemenopohlavné orgány, pohlavný výraz.

Hodnotí sa plemenný typ, celkový vývin a harmónia telesnej stavby, utváranie jednotlivých telesných partií, zvlášť sa posudzuje pevnosť chrbta, postoj končatín, pevnosť sponiek a pohlavný výraz. Pri hodnotení uprednostňovať ovce malého a stredného rámca pred ovcami veľkého rámca s hrubou a ťažkou hlavou. Prípustná rohatosť aj u bahníc (lýrovité rohy, rohy typu „ibex“ (typické pre kozy) a výrazné redukované rohy). Počet získaných bodov sa vynásobí príslušným koeficientom (6).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	30 bodov
<i>nadpriemerný</i>	24 bodov
<i>priemerný</i>	18 bodov
<i>podpriemerný</i>	12 – 6 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21

*Pri uvedenej triede musí byť vyznačená aj základná symbolika základného hodnotenia vlny (napr. **pp** 160/70 mm, s. **DE**, **ch** 10).*

Ouessantská ovce

	Hodnotenie		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 -5	xx	x
Koef. významnosti	4	xx	x
Max. počet bodov	20	30	50

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Uznané sú čierna a biela a iné modifikácie farieb

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
Spolu bodov	30	20	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
Q	AB, B	15
	A, BC	10
	ostatné	0

Exteriér

Hodnotenie exteriéru: 0 – 50 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec, hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale pre zaradenie do plemenitby je limitujúca výška v kohútiku v 1., 2., a 3. roku. Ak jedinec pri meraní presiahne výšku v kohútiku bude vyradený.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	50 bodov
<i>nadpriemerný</i>	40 bodov
<i>priemerný</i>	30 bodov
<i>podpriemerný</i>	20 – 10 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Hodnotenie výšky v kohútiku

	baran	ovca
1.rok	do 46 cm	do 44 cm
2.rok	do 48 cm	do 45 cm
3.rok	do 49 cm	do 46 cm

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

Jacob

	Hodnotenie		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 4
Koef. významnosti	6	xx	10
Max. počet bodov	30	30	40

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

V rámci hodnotenia vlny sa posudzuje jemnosť vlny a v rámci ukazovateľa „charakter vlny“ sa posudzuje aj typické sfarbenie v súlade so základnou charakteristikou plemena.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
Spolu bodov	30	20	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
J	C, CD	15
	BC, D	10
	ostatné	0

Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale v rámci exteriéru sa osobitne posudzuje aj počet rohov (2, 4, 6), a to aj z ohľadom na početnosť rohov u rodičov hodnoteného jedinca (v záujme zachovania genetickej variability).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyraďené	menej ako 25	menej ako 21