



Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava
Účelové plemenárske zariadenie v Žiline
www.pssr.sk

Zásady automatizovaného spracovania dát z chovu ošípaných

Užívateľská príručka



2009

OBSAH

Úvod.....	3
Použité skratky	4
1. Predmet kontroly úžitkovosti ošípaných, legislatíva.....	5
2. Testovacie prostredia, zber dát	6
3. Spracovanie údajov kontroly úžitkovosti, databáza ošípaných	7
4. Číselníky	9
Dovoz.....	9
Dôvody vyradenia plemenníkov z KÚ	9
Dôvody vyradenia v podsysteme evidencie potomstva	9
Druh informácie.....	10
Charakter chovu.....	10
Charakter vrhu	10
Kategória ošípaných	11
Meracia skupina pre meranie vlastnej úžitkovosti – PIGLOG	11
Označenie kancov v KÚ	11
Prasnosť	12
Stupeň hybridizácie.....	12
Systém kódovania chovov – plemenársky register chovu	13
Zoznam regionálnych stredísk	13
5. Vstupné doklady (pre dokladový styk).....	14
OŠ-1 Zaradenie – vyradenie – oprava kanca/prasnice.....	14
OŠ-3 Výkaz inseminácie – zapustenia ošípaných	16
OŠ-4 Dodatok k prasnosti a vrhu.....	18
OŠ-5 Výkaz merania ošípaných – vlastná úžitkovosť	19
OŠ-6 Výkaz výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných.....	21
OŠ-9 ex Záznam k presunu prasníc	23
6. Základné výstupné reporty	24
M 0013 Zoznam prasníc s neuvedenými kancami.....	24
R 5011 Zoznam prasníc k zaznamenaniu vrhu	24
R 5051 Prehľad o odchovanom potomstve.....	26
P 5031 Ultrazvukové testy – kančeky.....	26
P 5032 Ultrazvukové testy – prasničky	26
P 5051 Katalóg na nákupný trh prasničiek	26
P 5051 Katalóg na nákupný trh kančekov	26
OŠ-m Menovka chovateľov.....	27
7. Prehľad aktualizáčnych protokolov	28
8. Prehľad chybových oznamov a textov.....	29
9. Popis aplikácie wPlemservis OŠ.....	36
10. Prílohy	47

ÚVOD

Kontrola úžitkovosti v chove ošípaných je kontinuálny proces zberu významných informácií o jednotlivých kategóriách ošípaných z chovov, ich využitie – spracovanie za účelom stanovenia najkvalitnejších plemenníkov v následnom procese šľachtenia a tieto informácie včas dopraviť na potrebné stupne riadenia chovov.

Je to proces, ktorý napomáha v konečnom dôsledku dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky chovov tým, že sa zefektívňuje reprodukcia v chovoch.

Súčasný prudký rozvoj technických prostriedkov a relevantných vedeckých poznatkov kladie zvýšené nároky na zabezpečenie výkonu kontroly úžitkovosti.

Aby bol výkon kontroly úžitkovosti konkurencieschopný, musia byť zabezpečené nasledovné predpoklady:

- Existencia efektívneho zberu a toku údajov z testovacích prostredí do výpočtového centra
- Existencia a aktualizácia databázy ošípaných spolu s progresívnou metodikou hodnotenia plemenníkov využívajúcou aktuálne poznatky z oblasti genetiky a šľachtenia ošípaných
- Dostatočne rýchla spätná distribúcia vhodných podkladov pre selekciu plemenníkov a riadenie fariem na patričné stupne riadenia a rozhodovania

Dodávateľom výkonu kontroly úžitkovosti ošípaných v našich podmienkach sú Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., ktoré sa vyformovali do dnešnej podoby a názvu (1.1.2008) postupne od 60-tych rokov zo Štátnych plemenárskych podnikov, GR Bratislava cez Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky (1.7.1992).

V priebehu štvrť storočnice nasadenia výpočtovej techniky v plemenárstve sa možnosti výpočtovej techniky neustále menili (od sálových počítačov až po súčasné výkonné počítače a Internet). Tento aktuálny stav techniky určuje úroveň výkonu KÚ, možnosti úrovne genetického hodnotenia, aktuálnosť a dostupnosť informácií.

V súčasnosti pristupujeme k rozsiahlemu projektu tvorby centrálnej databázy a softvérového vybavenia najnovšími NET – technológiami, ktoré umožňujú prostredníctvom Internetu operatívny prístup k informáciám, ich analýzam s prehľadným zobrazením výsledkov. Takisto ďalšie aktivity viedli k rýchlejšiemu elektronickému zberu dát v teréne a operatívna aktualizácia databázy ošípaných.

Použité skratky

DI	- Druh informácie (pokyn) pre spracovanie dát počítačom (dokladový styk)
HMČ	- Hmotnosť mäsitých častí
ISK	- Inseminačná stanica kancov
KDZ	- Kontrola dedičnosti zdravia
KÚ	- Kontrola úžitkovosti
KURo	- Podsystem kontrola úžitkovosti ošípaných
ME	- Metabolizovateľná energia
MS	- Matričný súbor
MSK	- Matričný súbor kancov
MSM	- Matričný súbor matiek
MSP	- Matričný súbor prasníc
MSPo	- Matričný súbor potomstva
NT	- Nákupné trhy
Oš	- Ošípané
POT	- Podsystem evidencie potomstva
PSSR, š.p.	- Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
TUH	- Test úžitkového hybridu
ÚPZ ZA	- Účelové plemenárske zariadenie Žilina
VJH	- Výkrmnosť a jatočná hodnota
VS	- Výpočtové stredisko
VSŽ	- Všetky stráviteľné živiny
VÚ	- Vlastná úžitkovosť
ZCHOŠ	- Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo

1. Predmet kontroly úžitkovosti ošípaných, legislatíva

KÚ I. stupňa sa vykonáva v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch a jej základom je:

- Kontrola reprodukčných vlastností prasníc a kancov – počet všetkých narodených, živonarodených a dochovaných prasiat vo veku 21 dní, percento zabrezávania podľa hodnotených kancov
- Kontrola materských vlastností prasníc – hmotnosť vrhu v 21.dni
- Výkon skúšok vlastnej úžitkovosti a stanovenie ukazovateľov vlastnej úžitkovosti:
 - skutočné a prepočítané hodnoty priemerného denného prírastku
 - skutočné a prepočítané hodnoty výšky chrbtovej slaniny
 - skutočné a prepočítané hodnoty % hlavných mäsitých častí živej ošípanej

Všetky prepočty sa vykonávajú na jednotnú hmotnosť 100 kg.

KÚ II. stupňa sa vykonáva v úžitkových chovoch na žiadosť chovateľa a vykonáva sa kontrola reprodukčných vlastností prasníc.

Legislatívne a odborné zabezpečenie:

Výkon kontroly úžitkovosti ošípaných je uskutočňovaný v zmysle Zákona č. 194/98 Z.z. o plemenitbe a šľachtení hospodárskych zvierat.

Plemenárski pracovníci sa riadia Zásadami pre výkon kontroly úžitkovosti ošípaných vydanými PSSR, š.p.

2. Testovacie prostredia, zber dát

Dáta o **reprodukčných vlastnostiach prasníc** sa zberajú na chovoch. Sú spracovávané na regionálnych strediskách aplikačným programom wPlemservis OŠ (firemný softvér PSSR, š.p.) a odosielané e-mailom na spracovanie na ÚPZ Žilina do výpočtového strediska.

Dáta zo **skúšok vlastnej úžitkovosti** sú zisťované prístrojom Piglog, z neho sú prenesené na regionálnych strediskách na počítač, spracované softvérom wPlemservis OŠ a odosielané e-mailom na spracovanie na ÚPZ Žilina.

Dáta zo staníc výkrmnosti ošípaných (**skúšky výkrmnosti a jatočnej hodnoty**) sú softvérovo na stanici spracovávané a formou diskety zasielané na spracovanie.

Dáta z laboratória genetiky (ÚPZ Nitra) – výsledky **overovania pôvodov kancov** sú zasielané e-mailom na spracovanie.

Frekvencia spracovania dát je nasledovná:

vlastná úžitkovosť	– týždenný cyklus
skúšky výkrmnosti a jatočnej hodnoty	– týždenný cyklus
reprodukčné vlastnosti prasníc	– 14 dňový cyklus

Uzávierky zaslania dát k uvedeným spracovaniam upresňuje Účelové plemenárske zariadenie Žilina.

3. Spracovanie údajov kontroly úžitkovosti, databáza ošípaných

Spracovanie údajov kontroly úžitkovosti spočíva v nahraní údajov z aplikačného programu wPlemservis OŠ (prípadne vstupných dokladov – dokladový styk) do databázy ošípaných (aktualizácia databázy).

Databázu tvoria všetky ošípané zaznamenané na počítačových médiách s ich výsledkami v rôznych štádiách ich pôsobenia v kontrole úžitkovosti /narodenie, tetovanie, skúšky vlastnej úžitkovosti – skúšky VJH, nákupné trhy, zaradenie do plemenitby, anamnézy počas pôsobenia v kontrole úžitkovosti, výsledky preverenosti na staniaciach VJH, vyradenie z plemenitby/ s ich vzájomným prepojením. Spracovanie agendy ošípaných a tým vlastne tvorba databázy prebieha v týždenných,

2-týždenných, resp. mesačných cykloch.

Prítomnosť každého jedinca v databáze od jeho narodenia až po vyradenie z plemenitby, kedy v databáze tiež fyzicky zostáva, prebieha v uzavretom cykle.

Uzavretý cyklus znamená to, že výber jedincov do plemenitby od ich narodenia, cez skúšky vlastnej úžitkovosti až po zaradenie do plemenitby robí softvér riadenia agendy ošípaných sám, tým, že po prvotnom zaradení jedinca do databázy /pridelením ušného čísla/ počítač začína jedinca sledovať a v každej etape vývoja a sledovania jedinca ponúkne plemenárskemu pracovníkovi na signálnom reporte týchto jedincov pre nahlásenie výsledkov tej, ktorej hodnotiacej a vyžadovanej etapy ich vývoja.

Existuje aj tzv. „násilné“ nahlásenie jedinca do databázy v ktoromkoľvek štádiu jeho života.

V plemenitbe ošípaných v reči počítača máme dva hlavné súbory a to **kance a prasnice**.

Predpokladom je označenie zvierat pôvodovými číslami (pravé ucho) a evidenčnými číslami prasníc (ľavé ucho). Kance sú fyzicky označované len pôvodovým číslom a k nemu je v databáze pridelená identifikácia (lína, register).

Od aktuálnosti a korektnosti údajov v týchto základných súboroch sa odvíja aktuálnosť a opodstatnenosť ďalších údajov v databáze a stav jedincov v uvedených súboroch ovplyvňuje plemenársky pracovník pomocou zmienovaných signálnych reportov, ktoré pravidelne dostáva z výpočtového strediska a ktoré sú vytvárané nasledovne:

Program prezerá v určitý časový okamih súbor prasníc a vyberie tie prasnice, ktoré majú v danom časovom okamihu vrhy 2 mesiace staré a z týchto 2-mesačných prasiatok treba vybrať jedincov do plemenitby.

Plemenársky pracovník dostane signálny report so zoznamom týchto 2-mesačných prasiatok. Z nich vyberie vhodné jedince a tieto nahlási na spracovanie, kedy identifikácia jedinca je tvorená jeho matkou a ušným číslom. Toto je **prvý vstup nových jedincov do databázy**.

Počítač si ich začína evidovať v tzv. oddiely mladých zvierat pod ich ušnými číslami, ktorých súčasťou je aj číslo chovu odkiaľ pochádzajú a samozrejme krajské číslo ich matky a dátum ich narodenia.

Keď tieto novozaevidované jedince dovŕšia vek 4 mesiace, plemenársky pracovník opäť dostane signálny report, v ktorom je uvedený zoznam jedincov (kančeky a prasničky) na skúšky vlastnej úžitkovosti.

Plemenársky pracovník vykoná skúšky vlastnej úžitkovosti a údaje s výsledkami VÚ a dátumom nákupného trhu, na ktorý sú jednotlivé jedince určené zašle na spracovanie. Softvér sleduje dátumy nákupných trhov a ku každému trhu sa vytvárajú reporty tzv. katalógy na nákupné trhy kančekov a prasničiek.

Katalógy na nákupné trhy obsahujú hodnotiace údaje jedinca, ktoré obsahujú údaje o reprodukcii rodičov, výsledky skúšok VJH rodičov, výsledky genetického hodnotenia rodičov a jedinca.

Po doplnení katalógu o výsledky nákupného trhu sa tento opäť spracuje a jedince, ktoré boli na nákupnom trhu predané, tieto počítač **automaticky zaradí do plemenitby** (do súborov prasníc alebo kancov) s tým, že im prideli identifikáciu, pod ktorou sú evidované u chovateľa.

Týmto aktom **začnú tieto novo zaradené kance a prasnice pôsobiť v plemenitbe** a plemenársky pracovník im z terénu hlási výsledky anamnéz (pripúšťanie, oprasenie, odstav, výsledky zo staníc VJH) a to opäť prasniciam, ktoré vyberie počítač na signálnych reportoch (nahlásenie oprasenia, odstavu, signalizuje prasnice bez pohybu – nahlásiť pripustenie).

Nahlásením oprasenia (vrhu) do databázy sa začína sledovanie jeho veku a dovŕšením veku vrhu 2 mesiace sa opäť začína známy cyklus na potomkoch týchto novo zaradených kancov a prasníc do plemenitby.

Inú skupinu tvoria mladé jedince, ktoré boli vybrané na testovanie do staníc VJH. Týmto zase prichádzajú na výpočtové stredisko hlásenia o výsledkoch testovania.

Z databázy ošípaných sú pravidelne vytvárané okrem signálnych reportov aj hodnotiace a štatistické reporty pre rôzne stupne riadenia chovu ošípaných až po koncoročné sumárne prehľady dosiahnutých výsledkov a ročenky.

Každý jedinec, ktorý je nahlásený do databázy, nepretržite v nej existuje (aj keď je už z plemenitby vyradený).

4. Číselníky

Dovoz (platí pre KÚ Oš):

31	Veľká Británia	42	Holandsko
32	Belgicko	43	Švajčiarsko
33	Slovinsko	44	USA
34	Maďarsko	45	Nórsko
35	Dánsko	46	Česká republika
36	Nemecko	47	Bulharsko
37	Poľsko	48	Francúzsko
38	Fínsko	49	Rumunsko
39	Švédsko	50	...
40	Kanada	51	...
41	Rakúsko	52	...

Dôvody vyradenia plemenníkov z KÚ:

11	nevhodné charakterové vlastnosti
12	vek
13	zlá úžitkovosť nízka plod. mlieč. odchov
14	nevyhovujúca VJHo
15	bez udania dôvodu
16	netypovosť
20	pre nevyhovujúce vlastnosti potomstva
30	úrazy, iné príčiny
31	infekčné ochorenie
32	neinfekčné ochorenie
33	nevyhovujúce výsledky KDZ
34	poruchy pohlavného cyklu
35	poruchy pohybového aparátu
40	prevod do inej kategórie
41	prevod inde

Dôvody vyradenia v podsystéme evidencia potomstva:

01	úhyn celého vrhu v dobe od narodenia do odstavu
02	genetický defekt
03	typ
04	RTG
05	úžitkovosť (slanina)
06	vývin
07	chybné cecky, malý počet
08	defekty končatín
09	chyby konštitúcie
10	poruchy zažívacieho ústrojenstva

11	anomálie pohlavných orgánov
12	choroby dýchacieho ústrojenstva
13	infekčné ochorenia
14	mŕtvica, stres
15	habitus
16	úhyn
17	nutná porážka
18	iné
19	presun do výkrmu
20	presun do UCH

Druh informácie (pre dokladový styk):

DI vyjadruje druh požadovanej pracovnej operácie. Je dvojmiestny znak.

Znak na prvom mieste označuje číslo dokladu (OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, OŠ-5).

Znak na druhom mieste znamená prevažne tieto druhy informácie:

DI – 1 oprava
DI – 2 zrušenie
DI – 3 zaradenie, hlásenie
DI – 4 vyradenie

Výnimku tvorí DI na zost. R 5011, kde je pomenovaný ako TYP – 22 hlásenie oprasenia

TYP – 23 hlásenie odstavu

na doklade OŠ-9 ex je použitý len

TYP – 92 presun prasníc

na doklade MENOVKA je vyjadrený slovom

DI – 1 zaradenie
DI – 2 oprava
DI – 3 zrušenie

Charakter chovu:

01 – 09 šľachtiteľské chovy

10 – 19 rozmnožovacie chovy

20 – 29 úžitkové chovy

33 prechodný fiktívny chov pre zaradenie kancov z nákupných trhov

50 – 59 inseminačné stanice kancov (kraj podľa sídla ISK, okres 99, poľnohospodársky podnik 999)

Charakter vrhu:

1 normálny vrh

2 zmetanie – môže sa hlásiť za obdobie 45 – 115 dní (nehlási sa počet prasiatok)

3 všetky mŕtvo narodené

4 uhynuté do odstavu

Kategória ošípaných:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | prasnica |
| 2 | kanec |
| 3 | prasnička - prvôstka |
| 4 | prasnička vo VJH |
| 5 | prasnička jatočná - hybridná |
| 6 | kanček |
| 7 | bravček vo VJH |
| 8 | bravček jatočný - hybridný |
| 9 | kanček v kombinovanej skúške |

Meracia skupina pre meranie vlastnej úžitkovosti – PIGLOG:

Číselné označenie pracovníkov v jednotlivých regiónoch určuje PSSR š.p.

Označenie kancov v KÚ:

Línie kancov:

Kanec pôsobiaci v KÚ musí byť najprv zaradený do KÚ cez katalóg z NT kancov, alebo dokladom OŠ-1. Číselný znak genealogickej línie prideluje PSSR, š.p. ÚPZ Žilina. Zoznam názvov a číselných línií je obsiahnutý v „Zozname línií kancov“. Kance dovezené zo zahraničia **musia byť vždy hlásené na PSSR, š.p. ÚPZ Žilina.**

Registračné číslo kancov:

Po zaradení kanca do MSK je pridelované programom automaticky (samostatne pre každú líniu).

Pri zaraďovaní kanca dokladom OŠ-1 do stĺpca línia sa píše číselný znak línie a do registračného čísla ľubovoľné číslo – najlepšie číslo špičky zaraďovaného kanca. Počítač registračné číslo kanca pri aktualizácii zmení, opraví a pridelené číslo registra oznámi cestou protokolu (zostavy) M 2011.

KANCE zaraďované cez KATALÓG NT KANCOV sú zaradené automaticky na prechodný chov: 29 – 33 – 333 – 33

Na tomto prechodnom chove budú evidované v MSK 6 mesiacov. Po šiestich mesiacoch ich počítač vyradí!!!

Povinnosťou plemenárskeho zootechnika je, aby nakúpeného kanca presunul na chov, ktorý kanca zakúpil.

Prechodné označovanie kancov:

8888 88888 kanec z importu (prechodné obdobie, keď importovaný kanec ešte nemá pridelené registračné číslo v intenciách KÚ Oš)

7777 77777 fiktívny kanec (prechodné obdobie, keď skutočný kanec ešte nemá pridelené registračné číslo)

Prasnosť:

Nezaznamenáva sa do dokladov. Znak 1 a 9 je dosadený programom do MSP.

1 – jalová

9 – oprasená

Stupeň hybridizácie:

Stupeň hybridizácie vyjadruje plemennú skladbu krvi jedinca .

Čís. kód	Názov	Skratka
10000000	Biele ušľachtilé	BU
11000000	Seghers Hybrid	SH
12000000	DU-KÚ/ PIC-ÚCH	DU/PC
13000000	Yorkshire	YO
14000000	Topigs-F1	TF
15000000	KA-HYB	KH
17000000	France Hybrid	FH
17100000	Materská SYNT-Línia	MS
18000000	Topigs-C	TC
19000000	France Hybrid-C	FC
22000000	Mangalica plavá	MG
33330000	Línia Topigs	TP
40000000	Landras	LA
60000000	Hampshire	HA
62000000	Slovenské mäsové	SM
63000000	Pietrain	PN
64840000	HA x DU	HA x DU
80000000	Duroc	DU
84640000	DU x HA	DU x HA

Poznámka:

Všetky povolené kombinácie plemien (hybridizácie) sú v zozname, ktorý vydáva ZCHOŠ – družstvo na Slovensku po dohode s PSSR š.p. v Bratislave. Kódy a názvy nepoužívaných plemien sa zachovávajú v archívnej databáze.

Systém kódovania chovov - plemenársky register chovu:

X	1. znak je druh zvierat (2 – ošípané)
X	2. znak je číslo kraja z územného členenia Slovenska
XX	3. - 4. znak je číslo okresu z územného členenia Slovenska
XXX	5. - 7. znak je číslo poľnohospodárskeho podniku v rámci menovky chovateľov
XX	8. – 9. číslo chovu v rámci poľnohospodárskeho podniku

Zoznam regionálnych stredísk (s výkonom KÚ Oš):

región: 02 – Dunajská Streda

región: 06 – Nitra

región: 09 – Topoľčany

región: 11 – Trnava

región: 12 – Banská Bystrica

región: 13 – Liptovský Mikuláš

región: 14 – Žilina

región: 18 – Košice

región: 21 – Prešov

5. Vstupné doklady (pre dokladový styk)

OŠ-1 Zaradenie – vyradenie – oprava kanca/prasnice

Doklad slúži pre evidenciu dospelých jedincov v matričných súboroch. Možno ním vykonávať úkony, ktoré sú obsiahnuté v nadpise formulára. Na VS sa zasiela k spracovaniu v dvojtzáďňových intervaloch.

Popis:

Stĺpec	Údaj	Spôsob vyplnenia a poznámky
1 - 9	Kr-Ok-Po-Ch	Základná identifikácia chovu podľa menovky
	Zaradený jedinec	Číslo kanca, alebo prasnice, prasničky
10 - 13	Línia	u kanca číselný znak línie. Kance zásadne zaraďuje PSSR š.p. u prasnice sa kolónka nevyplňa
14 - 18	Reg. č. - matr. č.	u kanca uveďte registračné číslo. Pri zaraďovanom kancovi cez OŠ-1 do registračného čísla sa môže uviesť číslo špičky. Počítač pri zaraďení kanca prideli registračné číslo. Jeho pridelenie oznámi na zostave M 2011 textom: „ZMENA REG. KANCA“, pôv. reg. NNNNN“ (N = číslo) u prasnice sa uvádza registračné číslo prasnice (zaradeného jedinca) Výnimku v zápise tvoria rodičia z dovozu!
OTEK		Údaj sa preberá z POP.
19 - 22	Línia	Údaj sa preberá z POP.
23 - 27	Register	Údaj sa preberá z POP.
MATKA		(zaradeného jedinca) Výnimku v zápise tvoria rodičia z dovozu!
28 - 41	Kr-Ok-Po-Ch-m.č.	Údaje sa preberajú z POP.

U dovezených jedincov zo zahraničia sa kolónky rodičov za otca a matku vyplňajú nasledovne:

u kancov	OTEK LI = 0000 MATKA KR = 00 OK = 00 POD = 000 CH = 00 Ostatné údaje sa uvádzajú podľa POP.
u prasničiek	OTEK REG. = 00000 MATKA KR = 00 OK = 00 POD = 000 CH = 00 Ostatné údaje sa uvádzajú podľa POP.
42 - 48	Pravé ucho Uvádza sa číslo pôvodu zaraďovaného jedinca (u vrúbovaných vlastné číslo).
49 - 54	Dátum narod. Dátum narodenia zaraďovaného jedinca.
55 - 60	Dát. zar.-vyr. PRI ZARADENÍ: Kanca - dátum zápisu do centrálného registra sa uvádza dátum nákupného trhu, respektíve dátum hodnotenia. Prasnice - dátum prvého zapustenia alebo inseminácie.
	PRI VYRADENÍ: U vyradených jedincov dátum vyradenia a dôvod vyradenia. Oprasené prasnice sa vyradujú dátumom odstavu.

PRI ZRUŠENÍ VYRADENIA:

- do stĺpca 55-60 (Dát.zar./vyr.) napíšte **999999**. Program dátum vyradenia na matričnom súbore zruší
- 61 – 68 Hybridizácia Označenie plemennej skladby krvi zaradeného jedinca.
- 69 – 70 Dovož Dovezeným jedincom z importu sa udáva znak krajiny pôvodu.
(pozri heslo: DOVOZ, str. 9)
- 71 – 72 Cecky (Struky) – Počet ceckov (ľavá str./pravá str.)
- 73 – 74 Dôvod vyr. Uvádza sa len pri DI-14 - vyradenie
- 75 G Generácia
- 89 – 90 **DI – druh inf.:** **druh informácie**
- 11 – OPRAVA** zaradeného KANCA, PRASNICE
Tento druh informácie, príkazu je možné aplikovať pri oprave zvierat už evidovaných v MS.
Opravou možno tiež hlásiť **presun kanca** (opravu zaradenia) **do iného chovu**. Pri presune kanca sa hlási len identifikácia nového chovu, ďalej LI, REG a DI-11.
Opraviť môžeme aj vyradených kancov a prasnice, ktoré sú evidované v MS bez zrušenia dátumu vyradenia.
- 12 – ZRUŠENIE** zaradeného jedinca – NESMIE SA POUŽÍVAŤ z dôvodu úplnej straty informácií o zvierati.
- 13 – ZÁZNAM – ZARADENIE KANCA – PRASNICE**
Týmto druhom informácie hlásime – zaraďujeme zviera do MS.
KANCA DO MSK ZARAĐUJE ZÁSADNE PSSR, š.p.
- 14 – VYRADENIE – KANCA – PRASNICE**
Vyradený jedinec zostáva v evidencii počítača. V MS program zaznamená dôvod vyradenia a dátum vyradenia. Zviera v evidencii zostáva.

OŠ-3 Výkaz inseminácie – zapustenia ošípaných

Doklad slúži k hláseniu údajov o inseminácii alebo zapúšťaní prasníc zo všetkých typov chovov ošípaných (zo ŠCH, RCH, ÚCH). Týmto dokladom možno do MSP v ÚCH prasnicu aj zaradiť. Pri prvom zázname inseminácie z ÚCH však musí byť v doklade napísaný aj stupeň hybridizácie – plemeno prasnice. Prasnica bude zaradená dátumom pripustenia. Chýbajúce dáta takto zaevidovanej prasnici do ÚCH možno dohlásiť v ktoromkoľvek následnom dvojtýždennom intervale spracovania dokladom OŠ-1, DI-11=oprava.

Popis:

Stĺpec	Údaj	Spôsob vyplnenia a poznámky
1 - 9	Kr-Ok-Po-Ch	Základná identifikácia chovu podľa menovky
13	Spôsob insem.	1 – dodávateľský (semeno z ISK) 2 – podnikový (semeno z vlastného podniku) 0 – pri prirodzenej plemenitbe sa nevypĺňa
14 - 15	Technik	01 – 19 - pracovníci plem. služby 20 – 98 - pracovníci poľnohospod. podnikov 99 - pri prirodzenom zapustení kancom
16 - 17	Mes. ins. zapust.	01 – 12 (nad 12 program odmieta)
18 - 19	Deň ins. zapust.	01 – 31 (nad 31 program odmieta)
20 - 24	Plemennica číslo	Reg. ušné číslo prasnice (-čky) z ľavého ucha, podľa evidencie v chove. U vrúbovaných vlastné číslo. V chove nesmú byť dve prasnice s rovnakým ušným číslom. Počítač by hlásené údaje evidoval v MSP na jednu prasnicu.
27	Prasn. prvôst.	1 = prasnica 3 = prasnička, prvôstka
31 - 39	Kanec – LI REG	Línia a registračné číslo kanca, ktorým bola prasnica zapustená. Môže sa používať iba kanec, ktorý je evidovaný v MSK. Je to nevyhnutné pre následné vykazovanie správnej evidencie potomstva, tiež všetkých sledovaných výsledkov z KÚ. Vo výnimočných prípadoch sa môže použiť kód 7777 7777.
40	Por. insem.	1 – 8 Skutočné poradie inseminácie, alebo zapustenia. Vyššie poradie ako 8 sa eviduje znakom 8.

Reinseminácia (zapustenie – inseminácia) uskutočnená tým istým kancom **do päť dní** sa píše do jedného riadku.
Skutočný počet reinseminácií sa uvádza v stĺpci 69.

Ak je po 5 dňoch prasnica zapustená iným kancom, musí sa uviesť na samostatný riadok so znakom poradia **9**.

Poradie inseminácie počítač kontroluje. Ak nie je hlásené, tak počítač poradie dosadí. Keď je hlásené chybné poradie, program ho opraví. Vychádza pritom zo svojej evidencie o prasnici na MSP. Prvý krát evidované zapustenie – inseminácia je v evidencii prasnice na MSP vždy evidované ako prvé, aj keby bolo hlásené ako iné poradie. Počítač zmenu poradia zapustenia – inseminácie oznámi užívateľovi na chybníku **M 2011** textom:
„NESPRÁVNE POR. ZAPUSTENIA – OPRAVA“

52 - 55	Hybridizácia	(Kolónka platí len pre úžitkové chovy!) Hybridizácia – plemenná skladba krvi pripustenej plemennice. Uvádza sa len u prvý krát zapustených prasničiek. Je to preto, lebo v ÚCH je možné plemennicu zjednodušene zaradiť aj pomocou dokladu OŠ-3. Takto zaradená plemennica má v MSP evidované „svoje“ plemeno, z ktorého následne môže počítač vytvoriť hybridizáciu potomstva. Veľkosť kolónky umožňuje evidovať max. 50% krížence. Opravu alebo zmenu plemena prasnice na MSP už môžeme urobiť len cez OŠ-1 (DI-11 oprava zaradenia).
69	Počet RE.	Počet vykonaných reinseminácií tým istým kancom do 5 dní.
70 - 71	Rok insem.	Rok inseminácie – zapustenia (ďalej len inseminácie). Uvádza sa posledné dvojčísle roka.
89 - 90	Druh informácie	31 oprava už evidovaného zapustenia – inseminácie 32 zrušenie už evidovaného zapustenia – inseminácie 33 záznam hlásenie zapustenia, inseminácie

Poznámka:

Druhom informácie 31 je možné hlásiť opravu zapustenia kancom, ktorým bola prasnica zapustená. Následne program u prasnice na MSP opraví nielen otca prasiatok, ale aj hybridizáciu vrhu, ktorý pochádza z tohto zapustenia – inseminácie.

Táto operácia je dôležitá **najmä pri oprave vrhu s hybridizáciou 99999999**.

Môže nastať kuriózný prípad, že na MSP je otec potomstva správny, kombinácia hybridizácie je povolená a napriek tomu je hybridizácia potomstva 99999999. Toto vzniklo tak, že v čase zapustenia prasnice kombinácia plemena matky a otca **povolená nebola**.

Dokladmi OŠ-3 je možné hlásiť inseminácie – zapustenia prasnice aj z viacerých dátumov dodatočne všetky naraz, ale potom je potrebné k nim uviesť aj rok, kedy boli vykonané.

Texty: Chov – Okres – Vyhotovil uvedené na doklade sú len orientačné. Slúžia hlavne pre VS. Treba ich vypísať, aby v prípade nezrovnalostí mohlo výpočtové stredisko komunikovať s odosielateľom a urobiť potrebný zásah. Meno v kolónke **vyhotovil** píšte čitateľne!

Mesiac zostavy: Uviesť mes./rok t.j. obdobie vyhotovenia dokladu.

OŠ-4 Dodatok k prasnosti a vrhu

Tento formulár – tlačivo sa používa len v tom prípade, keď príslušné údaje nie je možné nahlásiť cez návratnú zostavu R 5011 TYP – 22 (prasnost'/oprasenie), alebo TYP – 23 (odstav).

Popis:

Stĺpec	Údaj	Spôsob vyplnenia a poznámky
1 - 9	Kr-Ok-Po-Ch	Základná identifikácia chovu podľa menovky. Musí sa zhodovať s hlásením inseminácie – zapustenia, na ktoré nadväzuje.
10 - 14	Plemennica ev. č.	Ušné číslo prasnice.
17 - 22	Insem. - zapust.	Dátum (deň-mes.-rok) zapustenia sa hlási v tomto formulári len vtedy, keď je hlásený priebeh prasnosti v stĺpci 50. Kolónka (17-22) pre hlásenie inseminácii, zapustenia v žiadnom prípade nenahrádza doklad OŠ-3 !!!
23 - 28	Oprاسenie	Dátum (deň-mes.-rok) hláseného oprاسenia. (Hranica doby gravidity je 100-130 dní).
29 - 30	Poradie vrhu	Poradie sa uvádza podľa skutočnosti, evidovanej na zázname o prasnici v MSP. Do poradia vrhu sa uvádza aj zmetanie.
31 - 36	Narod. pras.	Narodených prasiatok všetkých – živých – defektných. Ak sú narodené všetky mŕtve, uvádza sa skutočný počet VŠ, ŽI – 00 (nuly) a do charakteru vrhu sa dá znak 3. V tomto prípade sa DOCH nevypĺňa.
37	Char. vrhu	Defektné prasiatka = prasiatka s geneticky podmienenými chybami (rozštiepené chrbtice, zrastený análny otvor, atď.) Charakter vrhu: 1 = normálny vrh 2 = zmetanie 3 = všetky mŕtvo narodené 4 = uhynuté do odstavu (hlásené dokladom OŠ-4, DI-43) alebo hlásené z ÚCH, kde sa nesleduje odstav.
38 - 43	Dát. odst.	Dátum odstavu (deň – mesiac – rok)
44 - 45	Pras.	Počet odstavených prasiatok (pri charak. vrhu 2 ,3, 4 sa nevypĺňa)
46 - 49	Hmotn.	Hmotnosť odstaveného vrhu v kg, s presnosťou na jedno desatinné miesto. Vypĺňa sa len pri charaktere vrhu 1.
89 - 90	Druh informácie	41 oprava už zaznamenaných dát na MSP 42 zrušenie 43 záznam , hlásenie brezosti, oprاسenia, odstavu naraz (Keď je oprاسenie hlásené a na ďalší termín sa hlási len na záznam o odstave počítač dáta odmietne. Dodatočné hlásenie odstavu potom môžeme hlásiť už len ako opravu DI-41).

Poznámky:

Texty: Chov – Okres – Vyhotoval uvedené na doklade sú len orientačné. Slúžia hlavne pre VS. Treba ich vypísať, aby v prípade nezrovnalostí mohlo výpočtové stredisko komunikovať s odosielateľom a urobiť potrebný zásah. Meno v kolónke vyhotovil píšte čitateľne!

Mesiac zostavy: Uviesť mes/rok tj. obdobie sprac., pre ktoré sú dáta určené na spracovanie PC. Hlásenie charakteru vrhu 4 (nulový dochov – do odstavu všetky uhynuli) je možné vykonať druhom informácie 43, ale aj 41 (záleží na dobe, kedy sa hlási oprاسenie).

OŠ-5 Výkaz merania ošípaných – vlastná úžitkovosť

Tlačivo slúži na hlásenie vlastnej úžitkovosti kancov alebo prasničiek **hlavne vtedy**, ak nie sú k dispozícii predtlačené zostavy určené na tento účel (P 5031, P 5032).

Jeho hlavná funkcia je v poskytnutí možnosti **hlásiť** opravy, alebo **rušiť** už zaznamenané dáta na MS potomstva. Týmto dokladom sa na MS potomstva vytvorí záznam o dosiahnutých parametroch za hlásených jedincov až po prihlásení na NT.

Popis:

Stĺpec	Údaj	Spôsob vyplnenia a poznámky
1 - 9	Kr-Ok-Po-Ch	Základná identifikácia chovu podľa menovky chovov.
10 - 11	Mer. skup.	Znak meracej skupiny je číslo 01 – 99 . (Znak mer. skupiny je využívaný na štatistický prehľad o počte meraných zvierat).
12 - 15	Dát. mer.	Deň, mesiac merania. Rok dosadí počítač. Pozor, aby dátum merania nebol uvedený vyšší, ako dátum spracovania VÚ.
16 - 23	Hybridizácia	Plemenná skladba krvi potomstva sa neuvádza. Hybridizáciu urobí počítač podľa evidovanej hybridizácie rodičov na MSP.
Túto kolónku nie je možné používať pre opravu hybridizácie potomstva!		
24 - 26	Por. číslo	Poradové číslo – pomocný znak pre zápis alebo prepis merania z pomocných záznamov.
27 - 31	Ušné číslo	Ušné číslo meraného jedinca – prasničky alebo kančeka z pravého ucha. U vrúbovaných sa uvádza vlastné číslo. (Je vrúbované v oboch ušiach podľa kódov).
32 - 33	Špička	Číslo tetovanej špičky v pravom uchu.
34	Kategória	3 – prasnička 6 – kanček
35 - 38	Narod.	Dátum narodenia. Deň – mesiac (rok dosadí počítač).
39 - 47	Otec	Línia a register otca (otec musí byť evidovaný v MSK).
48 - 52	Matka	Matka – matričné číslo z LÚ. Musí byť evidované pri každom hlásení, alebo oprave.
53 - 56	Chov. lín.	Neuvádza sa!
57 - 59	Hmotnosť	Hmotnosť v kg (80-110kg).
61 - 65	Výška slaniny	Výška slaniny v cm v bodoch: M1, M2, M3. Spôsob zisťovania výšky slaniny, ako aj ostatných veličín VÚ obsahujú samostatné metodické pokyny PSSR, š.p.
66 - 68	Biops.	pH – kyslosť mäsa (kvalita mäsa)
69	Halot.	Neuvádza sa.
70 - 74	Piglog	1., 2., sval.
76 - 78	HMC	% HMC
79	El. vod.	Elektrická vodivosť mäsa.
81 - 82	Cecky/Vyr.	Počet ceckov L/P (stryky). Vyradenie v prípade vyradenia jedinca, dáva sa znak dôvodu vyradenia.

83 - 86	Predaj	Termín plánovaného nákupu trhu kancov je k 15-temu na každý mesiac pre celé Slovensko. Plán hodnotenia kancov na celý rok vydáva ZCHOŠ – družstvo. Pre prasničky je to ľubovoľne dohodnutý termín, nasledujúci po termíne spracovania dát VÚ prasničiek počítačom.
88 - 90	Druh informácie	51 oprava už evidov. záznamu na MS potomstva 52 zrušenie už evidov. záznamu na MS potomstva 53 záznam hlásenie zistenej vlastnej úžitkovosti

Poznámky:

Druh **DI 53** (záznam) **môže byť využitý aj na opravu už zaznamenaných dát.** Týmto záznamom sa na MSPo **prepíše** už evidovaný záznam VÚ.

Cez doklad **OŠ-5 nemôžeme opraviť hybridizáciu potomstva!!!**

Hybridizáciu potomstva môžeme opraviť len cez doklad OŠ-3 DI 31 (opravou pripustenia prasnice – matky potomstva). **Druhom informácie 31** je možné hlásiť opravu zapustenia kancom, ktorým bola prasnica zapustená. Následne program u prasnice na MSP opraví nielen otca prasiatok, ale aj hybridizáciu vrhu ktorý pochádza z tohto zapustenia – inseminácie.

Táto operácia je dôležitá **najmä pri oprave vrhu s hybridizáciou 99999999.**

Texty: Chov – Okres – Vyhotoval sú len orientačné. Slúžia hlavne pre VS. Treba ich vypísať, aby v prípade nezrovnalostí mohlo výpočtové stredisko komunikovať s odosielateľom a urobiť potrebný zásah. Meno v rubrike vyhotovil píšte čitateľne!

Mesiac zostavy: Uviesť mes./rok t.j. obdobie spracovania, pre ktoré sú dáta určené na spracovanie počítačom.

OŠ-6 Výkaz výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných

Tlačivo slúži pre evidenciu dvojice prasiatok (bravčeka a prasničky), ktoré sú preverované v stanici výkrmnosti a jatočnej hodnoty.

Skladá sa z troch častí:

Horná časť obsahuje identifikačné dáta stanice, spoločné údaje za skupinu prasiatok a obsah ME krmiva.

Stredná časť obsahuje prevažne záznamy o kontrolných vázeniach a spotrebe zmesi (dáta zo života prasiatok na SVJH, alebo o vyradení).

Dolná časť obsahuje výsledky z jatočnej hodnoty prasiatok a hmotnosti jednotlivých častí po porážke.

Texty:

Stanica VHJ:	Vypíšte textom (informačná časť)
Vyhotovil:	Vypíšte textom (informačná časť)
Chov:	Vypíšte textom (chov pôvodu dvojice)
Okres:	Vypíšte textom (okres pôvodu dvojice)
List zost.:	Číslo listu v rámci zásielky (je len orientačný údaj pre stanicu)
Mes. zostavy:	Uveďte dátum odoslania.

Horná časť výkazu

Popis:

Stĺpec Údaj

Spôsob vyplnenia a poznámky

1 - 2 Rok	Uvádza sa posledné dvojčíslenie roku hlásenia dát.
3 - 4 Stanica	Číselný kód stanice 30 = Bučany 34 = Spišské Vlachy
5 - 7 Skupina	Číslo skupiny udáva stanica podľa vlastnej číselnej rady v rámci roka.
8 - 15 Hybridiz.	Hybridizácia skupiny. Počítač kontroluje správnosť hybridizácie podľa plemena otca (na MSK v čase evidencie potomstva na MSP) a hybridizáciu skupiny na tlačive OŠ-6 (Plemeno matky nekontroluje!). Povolené kombinácie jednotlivých typov sú uvedené v pokynoch PSSR, š.p., ktoré sú podľa potreby aktualizované.
16 - 17 Kraj	Čís. znak kraja (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik)
18 - 19 Okres	Čís. znak okresu (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik)
20 - 22 Podnik	Čís. znak poľ. podn. (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik)
23 - 24 Chov	Čís. znak chovu (chovateľ prasiatok – vyplní plem. zootechnik)
25 - 28 Otec LI	Línia otca (kanec musí byť evidovaný v MSK).
29 - 33 Otec REG	Reg. číslo otca (kanec musí byť evidovaný v MSK).
34 - 38 Matka	Reg. číslo matky (Ľavé ucho).
39 - 40 CHL	Chov. línia matky (netreba uvádzať).
41 G	Generácia matky (netreba uvádzať).
42 - 43 Deň n.	Deň – (deň narodenia skupiny).
44 - 45 Mes. n.	Mesiace – (mesiac narodenia skupiny).
46 - 47 Deň p.	Deň – (deň prijatia skupiny na SVJH. Vek skup. môže byť max. 80 dní).
48 - 49 Mes. p.	Mesiace – (mesiac prijatia skupiny na SVJH).
50 - 53 Obs. ME	Obsah metabolizovateľnej energie (Prepočet je VSŽ x 17,57 = ME)

124-125	Druh informácie	62 zrušenie už evidov. dát skupine, alebo kancovi
		63 záznam (evidencia) dát za skupinu

Stredná časť výkazu

Popis:		
Stĺpec	Údaj	Spôsob vyplnenia a poznámky
1 - 15		Kolónka 1-15 sa nevypisuje. VS ju automaticky zaznamená podľa hornej časti dokladu.
16 - 20	Označ. u.č.	Ušné číslo prasiatka z pravého ucha
21 - 22	Označ. šp.	Označenie ušnej špičky prasiatok z pravého ucha
23	Kateg.	Kategória (pohlavie) 4 – prasnička (jatočná čistokrvná) 7 – bravček (jatočný čistokrvný) 5 – prasnička jatočná hybridná 8 – bravček jatočný hybridný 9 – kanček v kombinovanej skúške v TUH
24 - 25	Hmot. príj.	Hmotnosť v príjme v kg, minimum 25 kg (rozmedzie 20-28 kg)
KONTROLNÉ VÁŽENIA:		
24 - 26	D	Deň prvého váženia
28 - 29	M	Mesiac prvého váženia
30 - 31	HM	Hmotnosť prvého váženia (30 kg a menej)
32 - 33	D	Deň druhého váženia
34 - 35	M	Mesiac druhého váženia
36 - 37	HM	Hmotnosť druhého váženia (30 kg a viac)
38 - 40	SPOTR	Spotreba zmesi kg (...kg)
41 - 42	D	Deň predposledného váženia
43 - 44	M	Mesiac predposledného váženia
45 - 46	HM	Hmotnosť predposledného váženia (100 kg a menej)
47 - 50	SPOTR	Spotreba zmesi kg (...kg)
51 - 52	D	Deň posledného váženia
53 - 54	M	Mesiac posledného váženia
55 - 57	HMOT	Hmotnosť posledného váženia (100 kg a viac)
58 - 61	SPOTR	Spotreba zmesi kg (...kg)
62 - 63	D	Deň porážky
64 - 65	M	Mesiac porážky (rok dosadí počítač)
66 - 67	Dôv. vyr.	Dôvod vyradenia – musí byť pri vyradenom jedincovi uvedený. (pozri heslo: „DÔVODY VYRADENIA“)

Dolná časť výkazu

HMOTNOST'

Popis:		
Stĺpec	Údaj	Spôsob vyplnenia a poznámky
68 - 71	Živ.pre.p.	Živá hmotnosť pred porážkou (...kg)
72 - 75	Mŕt.za.t.	Mŕtva hmotnosť za tepla (...kg)
76 - 78	Stud.1/2	Mŕtva hmotnosť pravej polovičky (...kg) (hmot. pravej polovičky x 2 nesmie byť vyššia ako hmot. za tepla)

79- 81	Krkov.	Krkovička	(...,kg)
82- 84	Kotleta	Kotleta	(...,kg)
85- 87	Plece	Plece	(...,kg)
88- 91	Stehno	Stehno	(...,kg)
96- 98	MLD	Plocha chrbtového svalu cm ²	
99-101	JDT	Jatočná dĺžka trupu	(...,cm)
102-103	Výška slaniny	1	(...,cm)
104-105	Výška slaniny	2	(...,cm)
106-107	Výška slaniny	3	(...,cm)
108-109	Farba		
110-112	PH	(kyslosť)	
113-115	Nález	Plúca, Srdce, Pečeň (veterin. nález)	
116-118	FOM		
119	EUROP		
124-125	DI	Druh informácie 73 (je uvedený na pevno)	

Poznámky:

OPRAVY HLÁSENÉ DOKLADOM OŠ-6, ktorý bol už zaznamenaný na VS sa posielajú **na pôvodne vyplnenom tlačive**. Vľavo dolu na voľnom mieste sa uvádza dátum opravy a podpis žiadateľa. Opravované údaje sa preškrtnú a červenou farbou sa nad preškrtnuté napíšu údaje opravené. Na doklad treba napísať výrazne červenou farbou vľavo hore

OPRAVA

Aktuálne platné hranice uvádzaných hodnôt sú pri popise chybníka SVJH I. a II. týchto zásad ASD OŠ.

OŠ-9 ex Záznam k presunu prasníc

Tlačivo slúži **len** na záznam o presune prasníc z chovu do chovu.

Hlavička dokladu:

Stĺpec	Údaj	Popis	
1 - 2	Kraj	Kraj	(doterajšie zaradenie prasníc na MS)
3 - 4	Okres	Okres	(doterajšie zaradenie prasníc na MS)
5 - 7	Pol'n. pod.	Pol'n. podnik	(doterajšie zaradenie prasníc na MS)
8 - 9	Chov	Chov	(doterajšie zaradenie prasníc na MS)
14 - 18	Kr. č. pr.	Ušné číslo prasnice z LU	
19 - 20	Kraj	Kraj	(nové zaradenie prasníc na MS)
21 - 22	Okres	Okres	(nové zaradenie prasníc na MS)
23 - 25	Pol'n. pod.	Pol'n. podnik	(nové zaradenie prasníc na MS)
26 - 27	Chov	Chov	(nové zaradenie prasníc na MS)
28 - 32	Kr. č. pr.	Ušné číslo prasnice z LU	

Poznámky:

Týmto dokladom môžeme presúvať len prasnice evidované na MS.

Prasnice k presunu treba na doklad písať jednotlivo t.j. 1 prasnica = 1 riadok.

Prečíslovanie prasníc je zakázané. Nedá sa urobiť ani týmto dokladom!

6. Základné výstupné reporty

M 0013 Zoznam prasníc s neuvedenými kancami

Zostava supluje formulár OŠ-3 pre hlásenie chýbajúcich dát formou opravy DI-31. Obsahuje text: „DOHLÁSIŤ KANCA 31-39“.

Za ŠCH, RCH je reálne dohlásiť touto návratnou zostavou kanca len vtedy, keď je tento evidovaný v MSK.

R 5011 Zoznam prasníc k zaznamenaní vrhu

Viacúčelová zostava z reprodukcie ošípaných vyhotovená dvojťždenne.

Ľavá časť je informačná. Okrem pohľadu do MSP zapustených prasníc z posledného obdobia uvádza predpokladaný termín oprasenia a hybridizáciu vrhu.

Pravá časť zostavy (Typ 22) slúži ako doklad pripravený počítačom na „Hlásenie prasnosti a oprasenie“.

Stredná časť zostavy (Typ 23) slúži ako doklad na „Hlásenie odstavu“.

Časti zostavy TYP 22 a TYP 23 – hlásenie oprasenia a odstavu treba zasielať **oddelene**, ako samostatné doklady. Možno ich zasielať na spracovanie výpočtovému stredisku v jednej zásielke.

Popis hlavičky:

Ľavá časť I. (informácie)

Skratka:	Popis skratiek:
PRASN.	Číslo prasnice (reg. číslo z ľavého ucha).
VEK	Vek prasnice v mesiacoch.
MIN. OPRAS.	Minulé oprasenie (Deň – Mesiac – Rok) posledného oprasenia.
V Z D	Všetky – živé – dochované prasiatka z posledného oprasenia.
HYBR. VRHU	Hybridizácia očakávaného vrhu. Tu je možné skontrolovať správnosť označenia hybridizácie – plemena očakávaných potomkov.
INS. DEN	Deň pripustenia, inseminácie, po ktorom je očakávané oprasenie danej prasnice. (Mesiac a rok zapustenia prasnice je hore v záhlaví zostavy.)
OPR. D M	Predpokladaný termín oprasenia.
+V +Z +D	Počet doposiaľ (všetkých, živých, dochovaných) prasiatok.
INS.	Poradie inseminácie – zapustenia, z ktorého sa čaká oprasenie.
VRH	Počet vrhov, z ktorých sú počítané prasiatka VŠ-ŽI-DO.
KANEC	Línia a register kanca, ktorým bola prasnica pripustená.
PRAS/VRH VZD	Priemerný počet prasiatok VŠ-ŽI-DO z doposiaľ evidovaných vrhov.
HMOT.	Hmotnosť doposiaľ evidovaných a vážených vrhov.
SP	Spôsob plemenitby.
IND	Index úžitkovosti.
TN	Číslo inseminačného technika (99 je znak prirodzeného pripustenia).
TL	Technológia.

Stredná časť II. Odstav TYP 23

Miesto tejto časti zostavy je možné použiť formulár **OŠ-4**.

Do kolónky vyhotovil sa píše čitateľne meno vyplňujúceho.

Skratka:	Popis skratiek:
Prasnica	Päťmiestne číslo prasnice.
M	Modulo (kontrolné číslo pre VS).
DOCH. PRAS	Počet dochovaných prasiatok vo vrhu. Ak do odstavu uhynuli, nevypĺňa sa.
ODSTAV D M	Dátum odstavu deň, mesiac (Dátum nesmie presiahnuť termín spracovania dát na VS, lebo počítač dosadí uplynulý rok a v chybníku M 2011, bude uvedený text: 43* NESPRÁVNE UVEDENÝ DÁTUM ODSTAVU). Ak boli všetky uhynuté, dátum sa neuvádza!!!
HMOT. VRHU	Hmotnosť vrhu v kg na jedno desatinné miesto.

Pravá časť III. BREZOSŤ, OPRASENIE TYP 22

Slúži pre hlásenie prasnosti a oprasenia prasníc zo všetkých typov chovov ošípaných.

Číslo vytlačených prasníc na zostave nemožno prepisovať, lebo počítač zostavu vypísal podľa záznamu o zapustení – inseminácii tých prasníc, ktoré sú na zostave vypísané.

Skratka:	Popis skratiek:
PRASNICA	Ušné číslo prasnice. Za ňou je stĺpec čísel neoznačený v hlavičke (modulo). Význam má len pre VS.
BR	Prasnosť (v minulosti brezosť)
POR. VR. PRAS.	Poradie vrhu – aké nasleduje podľa evidencie počítača na MSP.
VS ZI DEF	Počet prasiatok všetkých – živých – defektných. Ak sú narodené všetky mŕtve, uvádza sa do VŠ skutočný počet, ŽI-00 a do charakteru vrhu znak 3. V tomto prípade DOCH sa nevypĺňajú. Defektné prasiatka = prasiatka s geneticky podmienenými chybami (rozštiepenie chrčtice, zrastený análny otvor, atď.)
OPRAS. D M	Dátum oprasenia deň, mesiac (nesmie presiahnuť termín spracovania dát na VS, lebo počítač dosadí uplynulý rok). V chybníku M 2011 bude text: „NESPRÁVNY DÁTUM OPRASENIA“.
CH VRH	Charakter vrhu: 1 – normálny vrh (Netreba písať. Pri správnej dĺžke nosenia 1 dosadí PC) 2 – zmetanie, môže byť v dobe 45–115 dní (počet prasiatok sa neuvádza) 3 – všetky mŕtvo narodené 4 – uhynuté do odstavu Keď už bolo hlásené oprasenie typom 22 a do odstavu všetky prasiatka uhynuli, charakter vrhu 4 hláste cez doklad OŠ-4 DI-41. (Typy vrhov 3 a 4 sa započítavajú do priemerov počtu všetky, živé, dochované prasiatka a hmotnosť).

R 5051 Prehľad o odchovávanom potomstve

Slúži ako návratná zostava – predtlačený formulár. Zostava vzniká po spracovaní hlásenia odstavu prasníc cez R 5011 (po dvoch týždňoch). Je určená na hlásenie výberu potomstva – kančiek a prasničiek na ďalší chov. Z tejto zostavy sú čerpané aj údaje pre sledovanie KDZ potomstva zvierat. Popis zostavy je jasný z hlavičky. Pri spracovaní dát z tejto zostavy – dokladu, na VS vzniká zostava U 2011-2 „Zaradenie jedincov, tvorba POP, protokol z aktualizácie“.

P 5031 Ultrazvukové testy – kančky

Slúži ako návratná zostava – predtlačený formulár, pre hlásenie vlastnej úžitkovosti kančiek. Vzniká po spracovaní dát z R 5051 spolu s chybníkom U 2011-2. Jedince uvedené v chybníku sa na zostave R 5031 nevyskytnú. Treba ich hlásiť znova (po odstránení chýb). Dátum NT sa uvádza len vybratým kancom, podľa určených termínov NT. Túto zostavu môže nahradiť tlačivo OŠ-5. Po spracovaní dát z týchto formulárov – návratných zostáv P 5031, alebo dokladu OŠ-5 vzniká chybník U 2011 – Ultrazvukové testy ošípaných, protokol z aktualizácie.

P 5032 Ultrazvukové testy – prasničky

Slúži ako návratná zostava – predtlačený formulár, pre hlásenie vlastnej úžitkovosti prasničiek. Vzniká po spracovaní dát z R 5051 spolu s chybníkom U 2011-2. Jedince uvedené v chybníku sa na zostave R 5032 nevyskytnú. Treba ich hlásiť znova (po odstránení chýb). Dátum NT sa uvádza len vybratým prasničkám.

Pozor dátum plánovaného hodnotenia (na ktorý sa má vytlačiť katalóg) musí byť skorší (nižší), ako je dátum spracovania P 5032 na počítači. Ak sa napr. v marcovom spracovaní hlásení udá dátum plánovaného hodnotenia prasničiek február, počítač dosadí dátum február, ale nasledujúci rok.

Túto zostavu môže nahradiť tlačivo OŠ-5. Po spracovaní dát z formulárov – návratných zostáv P 5032, alebo dokladu OŠ-5 vzniká chybník U 2011 – Ultrazvukové testy ošípaných, protokol z aktualizácie.

P 5051 Katalóg na nákupný trh prasničiek

Katalóg vzniká spracovaním dokladov P 5032 alebo OŠ-5, na ktorých je uvedený dátum NT. Vyplnením dokladu „Katalóg na NT prasničiek“ v kolónkach **záznam o hodnotení a kupujúci sa hlási zaradenie do MSP** za všetky prasničky, ktoré majú záznam o hodnotení. Katalógy zasielané na VS ku spracovaniu musia mať zreteľne vyznačené prasničky ohodnotené a určené pre ďalší chov.

P 5051 Katalóg na nákupný trh kančiek

Katalóg vzniká spracovaním dokladov P 5031 alebo OŠ-5, na ktorých je uvedený dátum NT. Cez doklad „Katalóg na NT kancov“ sa zaraďujú do MSK všetky kance, ktoré majú záznam o hodnotení na NT.

Zásady zarad'ovania kancov do MSK cez katalóg:

Každý kanec ohodnotený na NT pri zaradení do MSK dostane počítačom pridelené registračné číslo. Zároveň **kanec je automaticky zaradený na fiktívny chov 29 33 333 33** do centrálnej evidencie MSK. Plemenársky zootechnik, ktorý má v obvode chov do ktorého je kanec takto zaradený, musí vykonať

presun kanca z fiktívneho na správny chov dokladom OŠ-1 (oprava).

Na doklad sa napíše identifikácia správneho (nového) chovu, lúnia a register kanca a DI-11. (Identifikácia bývalého, alebo fiktívneho chovu sa nikde neuvádza). Kanca treba presunúť najneskôr do 6 mesiacov od dátumu NT. Kance, ktoré sú zaradené na fiktívny chov počítač po šiestich mesiacoch z MSK **vyradí!**

Na protokole **M 2011** za pripustenie prasníc takýmto kancom je vypísaný text: **Pripustenie vyradeným kancom!** Opravu možno urobiť už len zrušením vyradenia kanca (DI-14) a opätovným hlásením zapustenia prasnice. Pri rušení vyradenia kanca treba kanca hlásiť pod tou identifikáciou chovu, na ktorej bol evidovaný na MSK v čase vyradenia.

OŠ-m Menovka chovateľov

Menovka chovov je samostatný programový celok v rámci kontroly úžitkovosti všetkých druhov hospodárskych zvierat. Slúži na jednoznačnú identifikáciu poľnohospodárskych subjektov v jednotlivých podsystemoch KÚ. Doklady menovky chovov sa zasielajú elektronicky alebo poštou na ÚPZ Žilina.

Základom zmieneného systému je doklad HD-01, ktorým sa zarad'uje poľnohospodársky podnik do kontroly úžitkovosti.

Užívateľ vyplní tlačivo podľa jednoznačných propozícií dokladu na PC, príp. v odôvodnených prípadoch čitateľne technickým písmom v súlade s údajmi uvedenými v Obchodnom registri.

Časť menovky chovateľov, týkajúca sa chovov ošípaných sa uvádza na doplňujúcom doklade:

„Menovka chovov ošípaných“.

Užívateľ vyplní doklad podľa jednoznačných propozícií dokladu a vyznačí druh informácie:

DI – **1** zaradenie nového chovu do KÚ

DI – **2** oprava údajov o chove

DI – **3** zrušenie chovu z KÚ

Kolónka – **Číslo farmy** predstavuje číslo farmy podľa číselníka fariem platného pre centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat.

Kolónka – **F** predstavuje spôsob fakturácie výkonu kontroly úžitkovosti a je vyplňovaná nasledovne:

0 – na faktúre všetky chovy spolu

1 – na faktúre každý chov zvlášť

7. Prehľad aktualizčných protokolov

1. Zaradovanie kancov:

- M 0011** Protokol z kontroly dát - zaradovanie kancov s pôvodným registrom
M 2011 Protokol z aktualizácie dát - zaradovanie kancov s pôvodným registrom

2. Presun prasníc:

- M 0011** Protokol z kontroly dát presunu prasníc
M 2011 Protokol z aktualizácie dát kontroly prasníc

3. Spracovanie anamnéz KÚ Oš:

- M 0011** Protokol z kontroly dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu
M 0013 Zoznam prasníc s neuvedenými kancami
M 2011 Protokol z aktualizácie dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu

4. Spracovanie odchovávaného potomstva:

(Z návratnej zostavy R 5051)

- U 2011-2** Prehľad o odchovanom potomstve, protokol z aktualizácie

5. Spracovanie skúšok výkrmnosti a jatočnej hodnoty:

- SVHJ** **Chybník I** - Skupiny
SVHJ **Chybník II** - Jedince

6. Spracovanie vlastnej úžitkovosti:

- U 2011** Ultrazvukové testy ošípaných, protokol z aktualizácie

7. Spracovanie nákupných trhov (katalógy z nákupných trhov):

- U 2011-1** Zaradovanie jedincov, protokol z aktualizácie
U 2011-1 Protokol zo zaradovania kancov

8. Prehľad chybových oznamov a textov

Druh informácie označený hviezdíčkou * je **odmietnutý**, dáta nie sú spracované.
Správny záznam je treba poslať znova!
Druh informácie bez hviezdíčky, len číslo informácie je oznam, že požadovaný úkon bol vykonaný.

1. Zaradovanie kancov:

M 0011 Protokol z kontroly dát – zaradovanie kancov s pôvodným registrom

- 13* Nesprávne uvedený chovateľ kanca!
- 13* Nesprávne uvedený register kanca!
- 13* Nesprávne uvedený otec kanca!
- 13* Nesprávne uvedená matka kanca!
- 13* Nesprávne uvedené pravé ucho!
- 13* Nesprávne uvedený dátum narodenia!
- 13* Nesprávne uvedený stupeň hybridizácie!
- 13* Kanec je už zaradený v MS - kancov!

M 2011 Protokol z aktualizácie dát – zaradovanie kancov s pôvodným registrom

- 13 Uvedený kanec bol zaradený!

2. Presun prasníc:

M 0011 Protokol z kontroly presunu prasníc

- 92* Nesprávne vyplnený doklad

3. Spracovanie dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu:

M 0011 Protokol z kontroly dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/odstavu

oprava:

- 11* Kanec nie je zaradený v MS kancov!
- 11* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!

zrušenie:

- 12* Kanec nie je zaradený v MS kancov!
- 12* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!
- 12* Nie je povolené zrušiť prasnicu!
- 12* Nie je povolené zrušiť kanca!

zaradenie:

- 13* Nesprávne uvedený chovateľ kanca!

- 13* Nesprávne uvedený register kanca!
- 13* Nesprávne uvedený otec kanca!
- 13* Nesprávne uvedená matka kanca!
- 13* Nesprávne uvedené pravé ucho!
- 13* Nesprávne uvedený dátum narodenia!
- 13* Nesprávne uvedený stupeň hybridizácie!
- 13* Kanec je už zaradený v MS - kancov!
- 13* Nesprávne uvedený reg. kanca – vysoké číslo!
- 13* Kanec zhodného PU a matky už zaradený!
- 13* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 13* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 13* Nesprávne uvedený otec prasnice!
- 13* Nesprávne uvedená matka prasnice!
- 13* Nesprávne uvedené pravé ucho!
- 13* Nesprávne uvedený dátum narodenia!
- 13* Nesprávne uvedený stupeň hybridizácie!
- 13* Prasnica je už zaradená v MS prasníc!

vyradenie:

- 14* Nesprávne uvedený register kanca!
- 14* Nesprávne uvedený dátum vyradenia!
- 14* Nesprávne uvedený dôvod vyradenia!
- 14* Kanec nie je zaradený v MS kancov!
- 14* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 14* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 14* Nesprávne uvedený dátum vyradenia!
- 14* Nesprávne uvedený dôvod vyradenia!
- 14* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!

hlásenie vrhu:

- 22* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 22* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 22* Nesprávne uvedené počty – všetky/živé!
- 22* Nesprávne uvedené počty – defektné!
- 22* Nesprávne uvedený dátum oprasenia!
- 22* Nesprávne uvedený charakter vrhu!
- 22* Oprasenie je už evidované!

hlásenie odstavu:

- 23* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 23* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 23* Nesprávne uvedený dátum odstav/odchov!
- 23* K danému odstavu nie je oprasenie!
- 23* Nesprávna váha vrhu!

oprava pripustenia:

- 31* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 31* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 31* Nesprávne uvedený dátum pripustenia!

zrušenie pripustenia:

- 32* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 32* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 32* Nesprávne uvedený dátum pripustenia!

nahlásenie pripustenia:

- 33* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 33* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 33* Nesprávne uvedený spôsob plemenitby!
- 33* Nesprávne uvedený dátum pripustenia!
- 33* Pripustenie vyradeným kancom! (LI, REG)

oprava kompletného vrhu:

- 41* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 41* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 41* Nesprávne uvedený dátum oprasenia!
- 41* K danému odstavu nie je oprasenie!
- 41* Nesprávna váha vrhu!

zrušenie vrhu:

- 42* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 42* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 42* Nesprávne uvedený dátum oprasenia!

nahlásenie kompletného vrhu:

- 43* Nesprávne uvedený chovateľ prasnice!
- 43* Nesprávne uvedené krajské číslo prasnice!
- 43* Nesprávne uvedený dátum oprasenia!
- 43* Nesprávne uvedené počty – všetky/živé!
- 43* Nesprávne uvedený charakter vrhu!
- 43* Nesprávne uvedený dátum odstavu!
- 43* Nesprávne uvedený odchov!
- 43* K danému odstavu nie je oprasenie!
- 43* Nesprávna váha vrhu!

M 0013 Zoznam prasníc s neuvedenými kancami

Dohlásiť kanca!

(Kanca treba dohlásiť cez DI-31, Keď prasnica nebude mať na MSP záznam o zapustení konkrétnym kancom, jej potomstvo nebude mať pôvod, ani známu hybridizáciu.)

M 2011 Protokol z aktualizácie dát OŠ-1, OŠ-3, OŠ-4, hlásenie vrhu/ odstavu**(Zmena plemena prasnice – opravy PRASOPR, POTPEV)**

- 11 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom oprasení!
- 11 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom vrhu potomstva!

(Zmena plemena kanca – opravy PRASOPR, POTPEV)

- 11 Opravený stupeň hybridizácie v oprasení KR OK POD CHOV PRASN

- 11 Opravený stupeň hybridizácie v potomstve KR OK POD CHOV MATKA
- 11 Kanec presunutý na iný chov

(Zaradenie prasníc, kancov DI-13)

- 13 Uvedená prasnica bola zaradená!
- 13 Zmena registra kanca – pôv. register: (je uvedené číslo pôvodného reg. z dokladu)
- 13 Uvedený kanec bol zaradený!

(Vyradenie prasníc, kancov DI-14)

- 14 Uvedený kanec bol vyradený!
- 14 Uvedená prasnica bola vyradená!
- 14 Zrušenie vyradenia kancovi!
- 14 Zrušenie vyradenia prasnici!

(Hlásenie vrhu prasnici TYP 22)

- 22* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!
- 22* Oprasenie je už evidované!
- 22* K danému opraseniu nie je pripustenie!
- 22* Nesprávny dátum oprasenia!
- 22 Prasnosť (brezost') 100-109 alebo 121-130 dní!

(Dohlásenie odstavu prasnici TYP-23)

- 23* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!
- 23* K danému odstavu nie je oprasenie!
- 23* Odstav hlásený ku zmetaniu!
- 23* Nesprávny dátum odstavu!
- 23* Počet odchovaných je väčší ako počet živých!

(Oprava inseminácie – zapustenia prasníc DI-31)

- 31* Prasnica je vyradená!
- 31* Pripustenie nie je evidované!

(Zmena kanca DI-31 – opravy PRASOPR, POTPEV)

- 31 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom oprasení!
- 31 Opravený stupeň hybridizácie v uvedenom vrhu potomstva!

(Zrušenie inseminácie – zapustenia prasníc DI-32)

- 32* Prasnica je vyradená!
- 32* Pripustenie nie je evidované!

(Hlásenie inseminácie – zapustenia prasníc DI-33)

- 33* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!
- 33* Prasnica je vyradená!
- 33* Kanec je vyradený, pripúšťanie vyradeným kancom! (LI, REG)
- 33* Pripustenie je už evidované!
- 33* Počet dní k nasledujúcemu opraseniu je menší ako 100!
- 33* Nasledujúce evidované pripustenie do 5 dní!

(Oprava vrhu DI-41 komplet)

- 41* Oprasenie nie je evidované!

41* Chybný dátum odstavu!

(Zrušenie vrhu DI-42 komplet)

42* Oprasenie nie je evidované!

(Nahlásenie vrhu DI-43 komplet)

43* Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!

43* Oprasenie nie je evidované!

43* K danému opraseniu nie je pripustenie!

43* Nesprávny dátum oprasenia!

43* Prasnosť (brezosť) 100-109 alebo 121-130 dní!

4. Spracovanie dát odchovávaného potomstva (Z návratnej zostavy R 5051):

U 2011-2 Prehľad o odchovávanom potomstve, protokol z aktualizácie

- * Nie sú uvedené cecky, prípadne dôvod vyradenia!
- * Nie je uvedené určenie/kategória!
- * Prasnica nie je zaradená v MS prasníc!
- * Prasnica nemá evidovaný uvedený vrh!
- * Prasnica nemá k danému vrhu hlásený odstav!
- * Jedinec je už evidovaný!

5. Spracovanie skúšok výkrmnosti a jatočnej hodnoty:

SVJH CHYBÍK I – Skupiny

Taká skupina už existuje v súbore MSVJH1

Kanec nie je v databáze kancov.

Prasnica nie je v databáze prasníc.

Dátum narodenia	musí byť väčší ako 1.1.1999
Dátum príjmu	musí byť väčší ako 1.1.1999 + 27 dní
Stanica (znak)	musí byť väčší ako 00
skupina	musí byť väčší ako 00
kraj	musí byť väčší ako 00
okres	musí byť väčší ako 00
závod (poľn. pod.)	musí byť väčší ako 000
chov	musí byť väčší ako 00
hybridizácia	musí byť väčšie ako 00000000
matka	musí byť väčšie ako 00000
obsah ME	musí byť väčší ako 0

SVJH CHYBÍK II – Jedince

Chýbajú súhrnné údaje za skupinu.

Taká skupina u existuje v súbore!

Pohlavie (kategória) môže byť len 4 alebo 7.

hmotnosť príjmu musí byť 20 -29 kg (doporučená nad 25 kg)

posledné váženie 100 kg a viac

živá váha	80 – 140 kg
mŕtva váha za tepla	musí byť menšia ako živá váha
mŕtva váha za studena	musí byť menšia alebo = ½ hmotnosti za tepla a menej
váha krkovičky	1,5 – 6,0 kg
váha kotlety	3,0 – 8,0 kg
váha pliecka	1,5 – 6,0 kg
váha šunky	5,0 – 13,0 kg
chrbtový sval	20,0 – 75,0 cm ²
jatočná dĺžka	65,0 – 99,0 cm
výška slaniny	0,8 – 6,0 cm

6. Spracovanie vlastnej úžitkovosti:

U 2011 Ultrazvukové testy ošúpaných, protokol z aktualizácie

KONTROLA DI-50

- 50* Nie je uvedená meracia skupina
- 50* Nie je uvedený dátum merania
- 50* Nie je uvedená hmotnosť
- 50* Nie sú uvedené výšky slaniny
- 50* Nie je uvedený dátum predaja

KONTROLA DI-51

- 51* Chybne uvedený chovateľ
- 51* Nie je uvedené ušné číslo jedinca
- 51* Nie je uvedený dátum narodenia jedinca
- 51* Nie je uvedená matka jedinca

KONTROLA DI-52

- 52* Chybne uvedený chovateľ
- 52* Nie je uvedené ušné číslo jedinca
- 52* Nie je uvedený dátum narodenia jedinca
- 52* Nie je uvedená matka jedinca
- 52* Nie je uvedený dôvod vyradenia

KONTROLA DI-53

- 53* Chybne uvedený chovateľ
- 53* Nie je uvedená meracia skupina
- 53* Nie je uvedený dátum merania
- 53* Nie je uvedená hybridizácia jedinca
- 53* Nie je uvedené ušné číslo jedinca
- 53* Nie je uvedené pohlavie jedinca
- 53* Nie je uvedený dátum narodenia jedinca
- 53* Nie je uvedený otec jedinca
- 53* Nie je uvedená matka jedinca
- 53* Nie je uvedená hmotnosť
- 53* Nie sú uvedené výšky slaniny
- 53* Nie sú uvedené cecky
- 53* Nie je uvedený dátum predaja

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-50 (zaradenie cez zostavu)

- 50* Jedinec nie je evidovaný
- 50* Jedinec je už vyradený
- 50 Neuvedený otec pri inseminácii prasníc v MS prasníc
- 50 Kanec nie je evidovaný v MS kancov

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-51 OPRAVA

- 51* Jedinec nie je evidovaný
- 51* Jedinec je už vyradený
- 51* Jedinec ešte nebol meraný
- 51 Kanec nie je evidovaný v MS kancov
- 51 Neuvedený otec pri inseminácii v MS prasníc

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-52 ZRUŠENIE

- 52* Jedinec nie je evidovaný

AKTUALIZÁCIA DÁTAMI DI-53 (zaradenie z dokladu)

- 53 Jedinec je už evidovaný
- 53* Prasnica nie je evidovaná
- 53* Vrh prasnice nie je evidovaný
- 53 Neuvedený otec pri inseminácii v MS prasníc
- 53 Kanec nie je evidovaný v MS kancov

KONTROLA DI-neznámy

7. Spracovanie nákupných trhov (katalógy z nákupných trhov):

U 2011-1 Zarad'ovanie jedincov, protokol z aktualizácie

AKTUALIZÁCIA POTOMSTVA – (Vyhotovenie zarad'ovacieho dokladu prasničiek)

- 28* Jedinec nie je evidovaný
- 28* Jedinec je už vyradený
- 28 Jedinec mal už vytvorené POP
- 28 Formálne správy

9. Popis aplikácie wPlemservis OŠ

V súčasnosti (od roku 2008) je systém hlásenia údajov do kontroly úžitkovosti ošípaných realizovaný pomocou užívateľskej aplikácie **wPlemservis OŠ**.

Aplikácia je nainštalovaná na regionálnych strediskách PSSR, š.p. a je pravidelne mesačne aktualizovaná distribuovanou databázou KÚ Oš z centrálnej databázy KÚ Oš.

Plemenárski pracovníci pomocou zmienenej aplikácie spracujú všetky typy vstupných údajov z terénu, vytvoria tzv. dávku dát na spracovanie, ktorú pomocou Internetu odošlú na spracovanie na ÚPZ Žilina v pravidelných časových súsladnostiach.

Dávky dát z jednotlivých regionálnych stredísk sa na výpočtovom stredisku spracujú, zaktualizuje sa centrálna databáza KÚ Oš, vytvoria sa reporty pre jednotlivé stupne riadenia chovu ošípaných a následne sa odošle späť na regionálne strediská zaktualizovaná distribuovaná databáza KÚ Oš.

K aplikácii wPlemservis Oš je dodávaná kompletná užívateľská príručka s popisom jednotlivých ponúk aplikácie a v „Zásadách automatizovaného spracovania dát z chovu ošípaných“ uvádzame popis hlavných ponúk aplikácie:

wPlemservis OŠ ako užívateľská softvérová aplikácia je charakterizovaný nasledovným spôsobom ovládania:

- Ovládanie aplikácie spočíva v aktivovaní vhodných ponúk (položiek) z **hlavného menu**, alebo tzv. **stromu údajovej štruktúry** vybranej farmy.
- **Hlavné menu** je tvorené roletami podvolieb, z ktorých najčastejšie používané sú označené ikonami a tieto sú takisto umiestnené na paneli nástrojov.
- Užívateľ je vyzvaný k vybratiu aktuálnej farmy, ktorú chce spracovávať. Zadá heslo, z ponuky fariem vyberie požadovanú a všetky následné operácie sa budú týkať len údajov vybranej farmy.
Následne užívateľ zvolí požadovaný modul.
- **Strom údajovej štruktúry** predstavuje dátovú štruktúru v závislosti na zvolenom module. Dáta zvoleného modulu sa týkajú len údajov zvolenej farmy.

Aktivovaním vybranej položky z roliet hlavného menu, alebo položky zo stromu sa otvorí pracovná plocha s príslušnými ponukami a formulármi a je na užívateľovi, ako ich obslúži. Zadávanie dát podlieha formálnym a logickým kontrolám v duchu už zmienených pravidiel.

Zaradenie prasnice do KÚ

Užívateľ sa riadi ponukou: „Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov“ a zadá údaje podľa predlohy zadávacieho formulára.

Nahlásenie prasnice

karta prasnice - nahlásenie

Vytvorenie /oprava dávky vstupných údajov

prasnica v KÚ: 1 1/0 evidenčné číslo prasnice: 5242
 chov: 10 narodená: 2.1.2007 cecky: 77

kategória: prasnička
 plemeno: Biele ušľachtilé

genofond: plemenná skupina
 import:

otec: 1256 4001
 matka:

otec matky:
 ušné číslo:

farmová evidencia:
 číslo prasnice na farme:
 ustajnenie:

farma prísunu:
 farma pôvodu:

[↩] [↪] [↶] [↷] [⊕] [⊖] [✓] [✕]

Oprava údajov prasnice

Užívateľ sa riadi ponukou podľa predlohy s tým, že z rolety ponúknutých prasníc vyberie prasnicu, údaje ktorej chce opraviť.

Program umožňuje opraviť len niektoré údaje (zvýraznené) a užívateľ opravovaný údaj napíše do príslušného políčka.

Oprava základných údajov

karta prasnice - oprava *pripúšťanie*

Oprava základných údajov prasnice

karta kanca - oprava *oprasenie*

prasnica v KÚ: 1 1/0 evidenčné číslo prasnice: 01053
 chov: 10 narodená: 24.3.2002 cecky: 77

kategória: prasnica
 plemeno: Biele ušľachtilé

genofond: plemenné jadro
 import:

otec: 1340 04022
 matka: 25 08 517 10 01003

otec matky: 1526 04004
 ušné číslo: 0100305

vyradená: /

farmová evidencia:
 číslo prasnice na farme: 01053
 farma pôvodu:


Prasnica-KÚ	Prasnica-farma	chov	narodená	vyradená
01042	01042	10	18.3.2002	
01053	01053	10	24.3.2002	
01064	01064	10	30.8.2002	
01072	01072	10	15.9.2002	
01086	01086	10	2.6.2003	

[⏪] [⏩] [⏴] [⏵] [⏶] [⏷] [↩] [↪]

Nahlásenie pripustenia

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

- Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov
- Kontrola dávky vstupných údajov
- Opis chybných záznamov dávky
- Aktualizácia databázy
- Opis vstupných dát



Nahlásenie vrhu

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

- Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov
- Kontrola dávky vstupných údajov
- Opis chybných záznamov dávky
- Aktualizácia databázy
- Opis vstupných dát

Program predpokladá vstup údajov kompletného uzavretého vrhu.

wPlemservis OŠ

Databáza Farmy Moduly Zvieratá Pohľady Nastavenia Výmena dát Pomoc

Operatíva cez vrhový listok

Vstup dát Aktualizácia

Nahlásenie uzavretého vrhu

Vstup dát Kontrola dávky vstupných údajov

prasnica	chov	oprasená	charVrh	VŠn	Žln	odstavená	DŮch	Hmot. vrhu	Príloha: 027837
01204	01	18.9.2006	1	10	9	12.10.2006	9	575	Brezost 100-107 alebo 121-130 d
01207	01	15.10.2006	1	11	9	8.11.2006	9	585	* Prasnica nie je evidovaná!

PD Kunov 9.2.2007

Oprava anamnéz

Užívateľ má možnosť opraviť údaje ľubovoľného pripustenia a oprasenia a filozofia opráv je nasledovná:

Užívateľ vyberie v ľavej časti obrazovky prasnica, anamnézu ktorej chce opraviť a v pravej časti obrazovky si vyberie už konkrétnu anamnézu vybranej prasnice.

Do príslušného políčka vloží opravovaný údaj a režim opráv ukončí stlačením tlačidla ☒ navigátora.

Oprava pripustenia

karta prasnica - oprava

karta kanca - oprava

pripúšťanie

oprasenie

evidenčné číslo prasnice: **01053** chov: **10** pripustená: **30.9.2006**

kanec: **1199 04075 ARAB**

spôsob pripustenia: **prirodená plemenitba**

počet RE: **0**

prasnica

Prasn-evČ	Prasn-fa	chov	narodená	Plemeno
01042	01042	10	18.3.2002	10000000
01053	01053	10	24.3.2002	10000000
01064	01064	10	30.8.2002	10000000
01072	01072	10	15.9.2002	10000000
01086	01086	10	2.6.2003	10000000
01090	01090	10	8.8.2003	10000000
01094	01094	10	14.11.2003	10000000
01095	01095	10	14.11.2003	10000000

pripustenia vybranej prasnice

Prasn-evČ	Prasn-fa	chov	pripustená	por.	Línia	Register
01053	01053	10	13.3.2004	1	2056	04028
01053	01053	10	21.8.2004	1	2056	04028
01053	01053	10	18.1.2005	1	2033	04014
01053	01053	10	18.6.2005	1	2056	04028
01053	01053	10	19.11.2005	1	2033	04014
01053	01053	10	19.4.2006	1	2033	04014
01053	01053	10	30.9.2006	1	2112	04088
01053	01053	10	21.10.2006	2	2033	04014

Oprava oprasenia

karta prasnica - oprava

karta kanca - oprava

pripúšťanie

oprasenie

evidenčné číslo prasnice: chov: oprasená:

priebeh vrhu: poč. VŠ: poč. Ži:

odstavená:

poč. DO: hmot. vrhu:

prasnica

Prasn-evČ	Prasn-fa	chov	narodená	Plemeno
01042	01042	10	18.3.2002	10000000
01053	01053	10	24.3.2002	10000000
01064	01064	10	30.8.2002	10000000
01072	01072	10	15.9.2002	10000000
01086	01086	10	2.6.2003	10000000
01090	01090	10	8.8.2003	10000000
01094	01094	10	14.11.2003	10000000
01095	01095	10	14.11.2003	10000000

oprasenia vybranej prasnice

Prasn-evČ	chov	oprasená	por. Vr	ChV	odstavená
01072	10	18.10.2003	1	1	8.11.2003
01072	10	15.3.2004	2	4	
01072	10	9.8.2004	3	1	30.8.2004
01072	10	7.1.2005	4	1	28.1.2005
01072	10	5.6.2005	5	1	26.6.2005
01072	10	28.10.2005	6	1	18.11.2005
01072	10	27.3.2006	7	1	17.4.2006
01072	10	24.8.2006	8	1	14.9.2006

Navigation buttons: < << >> >

Selekcia potomstva

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

- Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov
- Kontrola dávky

wPlemservis OŠ

Databáza Farmy Moduly Zvieratá Pohľady Nastavenia Výmena dát Pomoc

Operatíva cez vrhový listok

205072 Vstup dát Aktualizácia

Selekcia potomstva

Vstup dát

odstavené prasnice

prasnica	chov	vrh	por.	odstav	Do
01262	01	3.9.2006	3	22.9.2006	10
01272	01	18.1.2006	1	7.2.2006	10
01273	01	31.12.2005	1	24.1.2006	10
01275	01	30.3.2006	1	19.4.2006	8
01277	01	3.9.2006	2	22.9.2006	14
01278	01	25.8.2006	2	14.9.2006	12
01281	01	24.8.2006	2	12.9.2006	12
01292	01	19.8.2006	1	12.9.2006	10
09450	01	2.9.2006	10	22.9.2006	8
09903	01	12.5.2006	9	31.5.2006	11
09914	01	2.5.2006	9	23.5.2006	9
09926	01	25.4.2006	9	17.5.2006	10
09928	01	26.2.2006	8	20.3.2006	11
09968	01	30.6.2006	7	18.7.2006	8
01687	02	14.6.2006	10	4.7.2006	9
02077	02	4.7.2006	5	25.7.2006	10

ušné čísla selektovaného potomstva

Prasnica	vrh	Ušné číslo	Ktg	Cecky / Vyr
01272	18.1.2006	10	3	78
01272	18.1.2006	11	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00
01272	18.1.2006	0000000	0	00

Navigation buttons: < << >> >

PD Kunov 9.2.2007

Vytvorenie/oprava dávky vstupných údajov

Na začiatku sa program „pýta“ užívateľa, či chce zrušiť vytvorenú dávku (v prípade, ak nejaká dávka existuje).

To znamená, že užívateľ môže dávku dať vytvárať dlhší čas (viacnásobné vypnutie/zapnutie počítača).

Ďalej nasleduje otázka:

Chceš dohlásiť dodatočnú prasnicu - vrh?

Užívateľ má týmto možnosť vyselektovať potomstvo od ľubovoľnej prasnice a jej uzavretého vrhu.

Vytváranie dávky dát:

Aktivovaním tejto ponuky program zobrazí všetky odstavené prasnice (ktoré majú odstav ako posledne uvedenú zootechnickú akciu) a prípadnú dodatočnú prasnicu.

Užívateľ sa nastaví na ľubovoľnú prasnicu a na pravej strane (v aktualizáčnom okne) sa zobrazí daný vrh prasnice s predznačeným miestom na doplnenie žiadaných údajov tých prasiatok, ktoré majú byť vybrané do kontroly úžitkovosti.

Spracovanie katalógov z nákupných trhov

Užívateľ sa riadi nasledovnou ponukou:

Plemenársky register farmy – z ponuky (v rámci vybranej farmy) vyberie poľnohospodársky podnik.

Zobraz aktuálny katalóg – na obrazovke sa zobrazí prehľad prasničiek na nákupný trh z vybraného poľnohospodárskeho podniku. Aktivovaním tlačidla „Zostava“ sa dá vytlačiť katalóg na nákupný trh.

Spracuj aktuálny katalóg – na obrazovke sa zobrazí prehľad prasničiek na nákupný trh a užívateľ má možnosť predaným prasničkám prideliť novú identifikáciu (podnik, okres, závod, chov, evidenčné číslo).

Pred touto akciou je nutné navigátor prepnúť do režimu (▲ Prejsť do režimu opráv).

Po ukončení opráv - nahlasovaní novej identifikácie) stlačte tlačidlo navigátora (☒ Potvrdiť zmeny a uložiť do databázy).

Aktivovaním tlačidla „Vytvor dáta“ sa do dátového skladu uložia zaraďovacie dáta pre novo identifikované prasničky do KÚ.

Katalóg na nákupný trh prasničiek

Spracovanie aktuálneho katalógu

☐ plemenársky register farmy

☐ zobraz aktuálny katalóg

☒ spracuj aktuálny katalóg

Pol'nohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady

24 03 536 vytvorený: 30.08.07

	Podnik	Okres	Závod	Chov	Matka	Narodené	Uš. číslo	Lin.otca	Reg.otca	St.hybr	N-Pod	N-Okr	N-zav	N-chov	N-Ev. číslo
24	03	536	01	06049	19.2.2007	0604905	2034	04007	10000000	24	03	536	00	00000	
24	03	536	01	06049	19.2.2007	0604907	2034	04007	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06049	19.2.2007	0604908	2034	04007	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06136	1.3.2007	0613667	2034	04007	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06162	8.2.2007	0616270	2034	04007	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06162	8.2.2007	0616277	2034	04007	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06163	8.3.2007	0616357	2034	04007	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06076	8.3.2007	0607694	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06076	8.3.2007	0607698	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06130	10.2.2007	0613073	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06455	4.2.2007	0645547	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06474	16.2.2007	0647439	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06474	16.2.2007	0647440	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06474	16.2.2007	0647441	2037	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06129	20.2.2007	0612990	2257	04002	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06489	22.2.2007	0648927	2257	04002	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06181	22.2.2007	0618143	2262	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06181	22.2.2007	0618144	2262	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06181	22.2.2007	0618145	2262	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06976	8.2.2007	0697613	2262	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06980	15.2.2007	0698011	2262	04005	10000000	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06193	17.2.2007	0619359	2257	04005	99999999	00	00	000	00	00000	
24	03	536	01	06193	17.2.2007	0619360	2257	04005	99999999	00	00	000	00	00000	

Vytvor dát

Meranie vlastnej užitočnosti:

Užívateľ sa riadi postupne heslami nasledovnej ponuky:

- Prevod nameraných dát
- Kontrola nameraných dát - dávka
- Kontrola nameraných dát - databáza
- Konverzia dát do dokladu

wPlemservis OŠ

Databáza Farmy Moduly Zvieratá Pohľady Nastavenia Výmena dát Pomoc

Meranie vlastnej užitočnosti

205072

Spracovanie merania

Export dát

Spracovanie merania

Spracovanie testov VÚ

☐ prevod nameraných dát

☐ kontrola nameraných dát - dávka

☐ kontrola nameraných dát - databáza

☒ konverzia dát do dokladu

konverzia dát do dokladu:

☐ spárovanie dávky s databázou

☐ zoznam spárovaných údajov

☒ zoznam nespárovaných údajov

☐ zobrazenie /oprava dávky

☐ pripojenie dávky k meraniu

☐ zoznam údajov merania

Zoznam nespárovaných údajov dávky

	Pod	Ok	Zav	Chov	Matka	Narodené	Uš. Číslo	Kat	Hmot	SI1	SI2	SI3	pig1	pig2
22	04	527			01909	6.5.2006	0190965	3	93	1,0	1,0	1,1	1,1	
22	04	527			01909	6.5.2006	0190963	3	103	1,4	1,2	1,3	1,2	
22	04	527			01908	19.5.2006	0190864	3	96	1,3	1,2	1,0	1,0	
22	04	527			01908	19.5.2006	0190859	3	97	1,4	1,5	1,2	1,2	
22	04	527			01908	19.5.2006	0190860	3	93	1,4	1,3	1,4	1,4	
22	04	527			01471	20.5.2006	0147173	3	80	1,0	0,9	0,8	0,9	
22	04	527			01908	19.5.2006	0190862	3	95	1,3	1,2	1,3	1,3	
22	04	527			01908	19.5.2006	0190861	3	83	1,1	1,1	1,1	1,2	
22	04	527			01471	20.5.2006	0147174	3	85	1,1	1,0	1,1	1,1	
22	04	527			01908	19.5.2006	0190865	3	94	1,2	1,1	0,9	1,2	

Hľadaj

Zostava

PD Kunov 12.2.2007

Prevod nameraných dát...

zrušenie predošlého merania !!!

Meranie je tvorené jednotlivými dávkami postupne kontrolovanými a prihrávanými k meraniu.

Na oznam „Zrušiť posledné vytvorené meranie?“ užívateľ odpovie „Áno“ pred nahrávaním prvej dávky merania v opačnom prípade odpovie „Nie“.

prevod dávky

Program predpokladá, že dávka (pigta50.txt) je uložená v adresári:

C:\SPUSR \ WPlemsOs \ vstupig \ pigta50.txt

Program dávku pretransformuje do databázy a podá užívateľovi informačný oznam o tejto činnosti. ***Dávka môže byť tvorená meraniami z viacerých fariem (súčasne).***

Kontrola nameraných dát – dávka...

kontrola duplicít údajov/dávka

Program skontroluje dávku, či nie sú v samotnej dávke uvedené duplicitné identifikačné údaje meraného jedinca.

Ak existujú duplicity, program vypíše príslušný oznam a nájdené duplicity zobrazí v pracovnom okne.

rušenie duplicít údajov

Program zobrazí nájdené duplicity v pracovnom okne a predpokladá, že užívateľ ich odstráni pomocou navigátora v režime (— zmazať záznam).

Kontrola nameraných dát – databáza...

kontrola duplicít údajov/dávka – databáza

Program skontroluje dávku v náväznosti na databázu, či nie sú v samotnej dávke uvedené také jedince, ktoré sa už nachádzajú v databáze (už sú merané).

Ak existujú takéto jedince, program vypíše príslušný oznam a nájdené jedince z dávky zobrazí v pracovnom okne.

rušenie duplicít údajov

Program zobrazí nájdené duplicity (už merané jedince) v pracovnom okne a predpokladá, že užívateľ ich odstráni pomocou navigátora v režime (— zmazať záznam).

Konverzia dát do dokladu...

spárovanie dávky s databázou

Program v tejto ponuke korektnú dávku spáruje s databázou tzn., že jedincom v dávke doplní z databázy nasledovné údaje: chov, kanca, plemeno, cecky.

zoznam spárovaných údajov

Program zobrazí spárované jedince (tie, ktorým našiel doplňujúce údaje v databáze) v pracovnom okne a užívateľ ich môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora.

zoznam nespárovaných údajov

Program zobrazí nespárované jedince (tie, ktorým nenašiel doplňujúce údaje v databáze) v pracovnom okne a užívateľ ich môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora.

zobrazenie/oprava dávky

Program umožní užívateľovi konečnú úpravu dávky a to doplnenie nenájdenných údajov jedincovi v režime navigátora (▲ prejsť do režimu opráv), vymazanie ľubovoľného jedinca z dávky v režime navigátora (— zmazať záznam).

Doplnenie údajov otca (línia, register je potrebné uviesť na 4 - línia, resp. 5 – register miest aj s prípadnými 0-lami.

Stupeň hybridizácie – 8 miest.

Chov – 2 miesta

Cecky – 2 miesta

Prechod na ďalší zadávaný údaj (položku) – klávesou Enter.

Nastavenie sa na ľubovoľný údaj – kliknutím myšou na údaj.

Opravovaný riadok merania sa po doplnení požadovaných údajov z formulára stratí a zostanú v ňom len nedoplnené riadky.


pripojenie dávky k meraniu

Korektná dávka merania sa pripojí ku kompletovanému meraniu a program o tomto pripojení informuje užívateľa príslušným oznamom. Ak je dávka neúplná, program ju nepripojí k meraniu – vypíše varovný oznam.

Užívateľ opraví dávku v ponuke „zobrazenie / oprava dávky“.

zoznam údajov merania

Program zobrazí priebežný stav kompletovaného merania v pracovnom okne a užívateľ ho môže prezerať pomocou prezeracích tlačidiel navigátora.



Odoslanie údajov na spracovanie

Dáta sa pripravujú na odoslanie do centrálnej databázy tak, že najskôr užívateľ zadá obdobie vytvorenia dát.


Program vyhľadá podľa zadaného obdobia všetky vytvorené dáta v dátovom sklade, bez ohľadu na vybranú aktuálnu farmu (berie všetky farmy), v pomocnom okne informuje užívateľa aké typy dát vybral a vytvorí **.zip** tvar dátových súborov.

Vo vysvietenom pracovnom okne je zobrazený priebeh tvorby výsledného dátového súboru KUOS_UPZ.zip.

Užívateľ je vyzvaný stlačiť ľubovoľnú klávesu, napr. „medzerník“, následne je informovaný o tom, kde je výsledný dátový súbor umiestnený.

Vytvorené dáta sú v **.zip** tvare umiestnené v adresárovej štruktúre:

C:\SPUSR\WplemsOS\Data_exp\Kuos_upz.zip



10. Prílohy

OŠ

K	Okr

Menovka chovov ošípaných

Dátum :	Vyhotovil :

Podnik	Chov	Pol'nohosp. podnik (informat.názov)	Názov chovu (30)	Číslo farmy	Kataster
	0				
Adresa chovu					
	Obec (40)	PSČ	Ulica (30)	Pl. zoot.	1.Zar. 2.Opr. 3.Zruš. F

Podnik	Chov	Pol'nohosp. podnik (informat.názov)	Názov chovu (30)	Číslo farmy	Kataster
	0				
Adresa chovu					
	Obec (40)	PSČ	Ulica (30)	Pl. zoot.	1.Zar. 2.Opr. 3.Zruš. F

Podnik	Chov	Pol'nohosp. podnik (informat.názov)	Názov chovu (30)	Číslo farmy	Kataster
	0				
Adresa chovu					
	Obec (40)	PSČ	Ulica (30)	Pl. zoot.	1.Zar. 2.Opr. 3.Zruš. F

Pri zaraďovaní nového chovu z poľnohospodárskeho podniku, ktorý ešte nie v menovke chovateľov, je potrebné okrem tohoto tlačiva vyplniť aj jednotné tlačivo pre všetky druhy hospodárskych zvierat (HD - 01) týkajúce sa zaraďovania podnikov do menovky chovateľov.

F - fakturácia
1 ... na faktúre každý chov zvlášť
0 ... na faktúre všetky chovy spolu

OS-1

Kraj	Okres	Podnik	Chov
1-2	3-4	5-7	8-9

ZARADENIE - KANCOV, PRASNÍČ

Okres

Dátum vyhotovenia

VYRADENIE

OPRAVA

Choy

Vyhotovil

(nehodiace sa prečiarknite)

DI	89-90	1
----	-------	---

[illegible]

OŠ-3 Výkaz inseminácie – zapustenia ošípaných

OŠ - 3

List č.:.....

VÝKAZ INSEMINÁCIE - ZAPUSTENIA OŠÍPANÝCH

Chov:..... Vyhotovil:.....

Okres:..... Mesiac zostavy:.....

Kraj	Okres	Podnik	Chov
1 - 2	3 - 4	5 - 7	8 - 9

Spôs. insem.	Tech.	Mes. ins.
13	14-15	16-17

Druh informácie		
89	90	1 oprava
3		2 zrušenie
		3 záznam

[illegible]

Vysv.: + (len u prvý krát evidovaných plemení, príp. pri opravách plemena)

Rok* (len u ins. Starších ako 11 mesiacov)

List C:.....

Chov:.....	Vyhotovili:.....
Okres:.....	Mesiac zostavy:.....

Kraj	Okres	Podnik	Chov
1 - 2	3 - 4	5 - 7	8 - 9

Druh informácie		
89	90	1 oprava
4		2 zrušenie
		3 záznam

*) Upozornenie

Ked' týmto formulárom hlásite vrh, ktorý nemá evidované pripušťanie na počítači, tak záznam o pripušťaní nepíšte do kol. 17-22, ale hláste zväšť dokladom s druhom inf. 33. Údaje sa uvádzajú, len keď treba hlásiť priebeh brezosti.

[illegible]

Výkaz merania vlastnej úžitkovosti ošipáných

Kraj	Okres	Podnik	Chov
1 - 2	3 - 4	5 - 7	8 - 9

Mer.	Merané	
skup.	deň	mes.
10-11	12-13	14-15

Chav.....
Meral.....

Okres:.....
Dátum:.....

Druh informácie		
89	90	1 oprava
5		2 zrušenie
		3 záznam

[illegible]

Poznámka:

* Počet ceckov, alebo dôvod vyradenia

VÝKAZ VÝKRMNOSTI A JATOČNEJ HODNOTY OŠÍPANÝCH

Stanica VJH :
Vyhotovil :

Chow :
Okres :

List číslo :
Mes. zostavy :

[illegible][illegible]

STÝMTO DOKLADOM SA HLÁSI DRUH INFORMÁCIE ZÁZNAM : 63

ZÁZNAM - 63, ZRUŠENIE - 62 (PRÍLOHA DÁTA Z DI - 73 ZRUŠIA AUTOMATICKY)

OŠ - 9 ex Záznam k presunu prasníc

Vyhotovil:.....

DI	
89 - 90	
9	2

[illegible][illegible]

Poznámka: Týmto dokladom sa presúvajú len prasnice. Kance dokladom OŠ - 1 DI - 11.

[illegible]

Datum tlace: 15.11.01
strana: 1/ 24

Prehľad o odchovanom potomstve

UPZ-VS-Zilina
25051

2. dekada oktobar 2001

okres: 22 02 Balanta

zavod: 002 Agro s. r. o. Hatuskovo

chov : 10 Natuskovo

22 02 002 10

[illegible]

Datum tlace: 15.11.01
strana: 2/ 22

Prehľad o odchovanom potomstve

UPZ-VS-Zilling
R5051

2. dekada oktober 2001

okres: 22 01 Dunajská

zavod: 709 A. 5. Medicilírie

chov : 10 Marad

22 01 709 10

prasa	str	u	pras	vyr	str	u	pras	vyr	str	u	pras	vyr	str	u	pras	vyr	mar.	otec	reg								
10-14	15	22	23	-	30	31	-	38	39	-	46	47	-	54	55	-	62	63	-	70	71	-	78	79	-	86	87-90
08143	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08143	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08144	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08146	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08147	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08147	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08151	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08152	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

U vrúbovaných (farb. plémien) sa dáva vlastné číslo

08143	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08143	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08144	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08146	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08147	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08147	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08151	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
08152	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

P 5032 Ultrazvukové testy – prasničky
P 5031 Ultrazvukové testy - kančky

UPZ-VS-Zilina
P5032

Ultrazvukové testy – prasničky
2 . detada október 2001

Datum tlače: 15.11.01
strana: 297

chovatel										seranie										Michalovce									
sk.										des mes										RD TUSICKA									
10-										12-14-										TUSICE									
9										10-										NOVA									
Ves										ELV										dov									
predaj										vyr de me										o t e c									
hybr. jedinka										79- 81-										83-86									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									
DANIEL										04017										30500000									

UPZ-VS-Zilina
P5031

Ultrazvukové testy – kančky
2 . detada október 2001

Datum tlače: 15.11.01
strana: 31

Vranov nad Topľou																				
Poľnohospodár. družstvo V Soli																				
Soli																				
chovateľ	ser	seriál	Vranov nad Topľou																	
sk.	des	mes	Poľnohospodár. družstvo V Soli																	
1	-	9	10-	12-	14-	sk.	des	mes	Vranov nad Topľou											
27	13	557	01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..						
por	cislo	datum	matka	hmot	slanina	PH	1	2	sv	hmc	ELV	dov	predaj	o t e c						
cis	usne	sp	zarod	57-	60	-	65	66-	70	-	78	79-	81-	83-86	hybr. jedlnica					
24-	27-31	32-	35-38	48-52	57-	60	-	65	66-	70	-	78	79-	81-	83-86					
...	09519	24	24.06	09519	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	ALBRECHT 03001					
...	09519	25	24.06	09519	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					
...	09519	26	24.06	09519	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					
...	09519	27	24.06	09519	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					
...	09581	20	29.06	09581	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					
...	09581	21	29.06	09581	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					
...	09581	22	29.06	09581	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					
...	09581	23	29.06	09581	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000000 ALBRECHT 03001					

Naše produkty ponúkané chovateľovi

Vedenie Individuálneho registra hovädzieho dobytku na farme:



WinregHD

Analýza výsledkov KÚ v chove HD z pravidelne elektronicky zasielanej databázy priamo zootechnikovi:



WplemservisHD

Reprodukcia hovädzieho dobytku:



WreproHD

Prístup zootechnika k dátam kontroly úžitkovosti HD:



InternetDataKUHD

Zootechnické riadenie chovu ošípaných:



WplemservisOŠ

Vedenie Individuálneho registra ošípaných na farme:



WinregOŠ

Zootechnické riadenie chovu mangalice:



Wplemservis mangalica

Vedenie Individuálneho registra oviec na farme:



WinregOV

Analýza chovu oviec KÚ z pravidelne elektronicky zasielanej databázy:



PlemOCH

Vedenie Individuálneho registra kôz na farme:



WinregKO

Vydal: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Starohájska 29, 852 27 Bratislava
Účelové plemenárske zariadenie v Žiline

Texty neprešli jazykovou úpravou.

N e p r e d a j n é – len pre internú potrebu.

Náklad: 50 ks